## **VOLTECO S.p.A.**

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy Tel. +3904229663 - Fax +390422966401 volteco@volteco.it - www.volteco.it

## Leistungserklärung: Nr. 0029-CPR-2020/11/04

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
- 2) Verwendung und vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts gemäß der betreffenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen
- 3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)
- 4) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V

5) Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist

AMPHIBIA 3000 GRIP

Membranen aus mehrschichtigem Kunststoffmaterial in der T-Ausführung zur Vermeidung des Feuchtigkeitsaufstiegs vom Boden und für die Dichtung von unterirdischen Bauten gemäß der harmonisierten Norm DIN EN 13967:2012

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

System 2+ / Systerm 4 für Brandverhalten

Der Notified Body **Bureau Veritas**, Id-n° 1370, hat die Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC) durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Bestätigung der FPC durch und stellt die FPC-

Konformitätsbescheinigung n° 1294 bezüglich eines Produkts, das von den harmonisierten Normen erfasst wird, aus.: EN 13967:2012 - Anhänge eingeschlossen

## 6) Erklärte Leistung:

Leistungsmerkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Test bestanden (24 h/700 kPa)
Einreißfestigkeit (Längsrichtung)	> 450 N
Einreißfestigkeit (Querrichtung)	> 450 N
Stoßfestigkeit	Methode A: 300 mm Methode B: 1750 mm
Zugfestigkeit (Längsrichtung)	> 300 N/50mm
Reißfestigkeit (Querrichtung)	> 250 N/50mm
Beständigkeit gegenüber der statischen Belastung	20 kg
Dauerhaftigkeit - Wasserdichtigkeit nach Einwirken chemischer Substanzen	Test bestanden
Dauerhaftigkeit - Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung	Test bestanden
Verbindungsfestigkeit	472 N

7) Die Leistung des Produkts (siehe Punkte 1 und 2) entspricht der in Punkt 6 erklärten Leistung. Die vorliegende Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.



## **VOLTECO S.p.A.**

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy Tel. +3904229663 - Fax +390422966401 volteco@volteco.it - www.volteco.it

Unterzeichnet im Namen und Auftrag von Marco Ruzzier Laborleiter

(Name und Position)

Ponzano Veneto, 2020/11/04

Rev. 2.0 2020/11/04

