

Declaración de prestación: No. 0029-CPR-2020/11/04

- 1) Código de identificación único del producto tipo *AMPHIBIA 3000 GRIP*
- 2) Uso y usos previstos del producto de construcción, conforme a la específica técnica correspondiente armonizada, como previsto por el fabricante *Membranas de material plástico multicapa de tipo T destinada a impedir el ascenso de la humedad desde el suelo y a impermeabilizar estructuras subterráneas de acuerdo con la normativa armonizada UNI EN 13967:2012*
- 3) Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante según el artículo 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) Sistema o sistemas de control y de comprobación de la constancia de las prestaciones (AVCP) del producto de construcción que se indica en el anexo V *Sistema 2+ / Sistema 4 y reacción al fuego*
- 5) En el caso de Declaración de Prestación relativa a un producto de construcción que entra dentro del ámbito de aplicación de una norma armonizada *El Notified Body **Bureau Veritas**, con número de identificación n° 1370, ha efectuado la inspección inicial de la fábrica y la vigilancia y comprobación de los controles de producción de fábrica (FPC), y procede a conceder el certificado de conformidad FPC n° 1294 relativo a un producto que se acoge a las normas armonizadas: EN 13967:2012 - Anexos incluidos*

6) Prestación declarada:

Prestaciones	Prestación
<i>Reacción al fuego</i>	Clase E
<i>Estanqueidad al agua</i>	Test superado (24 h/700 kPa)
<i>Resistencia al desgarro (longitudinal)</i>	> 450 N
<i>Resistencia al desgarro (transversal)</i>	> 450 N
<i>Resistencia a los golpes</i>	Método A: 300 mm Método B: 1750 mm
<i>Resistencia a la tracción (longitudinal)</i>	> 300 N/50mm
<i>Resistencia a tracción (transversal)</i>	> 250 N/50mm
<i>Resistencia al calor estático</i>	20 kg
<i>Durabilidad - Estanqueidad al agua después de la exposición a sustancias químicas</i>	Test superado
<i>Durabilidad - Estanqueidad al agua después del envejecimiento artificial</i>	Test superado
<i>Resistencia en las uniones</i>	472 N

- 7) La presentación del producto mencionado en los puntos 1 y 2 es conforme a la presentación declarada en el punto 6. Se emite esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante mencionado en el punto 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Firmado en nombre y or cuenta de Marco Ruzzier Laboratory Manager

(nombre y función)



Ponzano Veneto, 2020/11/04 -----

Rev. 2.0 2020/11/04

