

Izjava o svojstvima: Ne 0029-CPR-2020/11/04

- 1) Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda *AMPHIBIA 3000 GRIP*
- 2) Predviđena uporaba i uporabe građevnog proizvoda, sukladno odgovarajućem harmoniziranom tehničkom listu, kao što je predviđeno od strane proizvođača *Membrane od višeslojnog plastičnog materijala tipa T namijenjena sprečavanju uspona vlage s tla i hidroizolaciji podzemnih struktura u skladu s harmoniziranim standardom UNI EN 13967:2012*
- 3) Naziv, trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresa proizvođača sukladno članu 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) Sustav ili sustavi provjere stalnosti svojstava (AVCP) građevnog proizvoda prema prilogu V *Sustav 2+ / Sustav 4 za reakcije na vatru*
- 5) U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod koja pripada pod okrilje primjene harmoniziranog propisa *Prijavljeno tijelo **Bureau Veritas** s identifikacijskim brojem n° 1370 provelo je početnu provjeru tvornice te nadzor, procjenu i provjeru kontrola tvorničkih proizvoda (FPC), te je izdalo uvjerenje o sukladnosti FPC n° 1294 za proizvod na kojeg se odnose sljedeći harmonizirani propisi: EN 13967:2012 - Zajedno s priložima*

6) Izjavljena svojstva:

Značajke učinkovitosti	Potvrđena
Reakcija na vatru	Klasa E
Propusnost na vodu	Test položen (24 h/700 kPa)
Otpornost na kidanje (uzdužna)	> 450 N
Otpornost na kidanje (poprečna)	> 450 N
Otpornost na udarce	Metoda A: 300 mm Metoda B: 1750 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužna)	> 300 N/50mm
Vlačna čvrstoća (poprečna)	> 250 N/50mm
Otpornost na statičko opterećenje	20 kg
Trajanje - Nepropusnost vode nakon izlaganja kemikalijama	Test položen
Trajanje - Nepropusnost vode nakon umjetnog starenja	Test položen
Otpornost spojeva	472 N

7) Učinkovitost proizvoda pod točkama 1 i 2 je u skladu s izjavljenom učinkovitosti pod točkom 6. Ova se izjava o svojstvima izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača kao pod točkom 3.

Potpisano u ime i za račun Marco Ruzzier Laboratory Manager

(ime i uloga)



Ponzano Veneto, 2020/11/04

Rev. 2.0 2020/11/04