

Leistungserklärung: N° 0024-CPR-2018/10/09

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps *AQUASCUD 420*
- 2) Verwendung und vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts gemäß der betreffenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen *Flüssiger, 2-komponentiger, polymermodifizierter Abdichtungsstoff (CM 01) für Außenanwendungen unter Keramikfliesenbelag (mit Kleber Klasse C2 gemäß EN 12004 verklebt)*
- 3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V *System 4 / System 3 für Undurchlässigkeit*
- 5) Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist *Harmonisierten Norm: UNI EN 14891:2012; Das zuständige Labor ELLETIPI n° 1308 hat die initiale Typ Prüfung (ITTs) auf die vom Hersteller gesammelten Proben nach AVCP System Typ 3 ausgeführt und den Prüfungsbericht 54877/18 ausgestellt.*

6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Referenztest
Anfängliche Zughaftung	≥ 0,5 N/mm ²	A.6.2
Zughaftung nach Eintauchen in Wasser	≥ 0,5 N/mm ²	A.6.3 o A.6.4
Zughaftung nach thermischer Alterung	≥ 0,5 N/mm ²	A.6.5
Zughaftung nach Frost-Tau-Zyklen	≥ 0,5 N/mm ²	A.6.6
Zughaftung nach Eintauchen in Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²	A.6.9
Wasserundurchlässigkeit	Kein Eindringen und Gewichtszunahme ≤ 20 g	A.7
Rissüberbrückungsfähigkeit unter Standardbedingungen (23 °C)	≥ 0,75 mm	A.8.2
Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	≥ 0,75 mm	A.8.3
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB	

7) Die Leistung des Produkts (siehe Punkte 1 und 2) entspricht der in Punkt 6 erklärten Leistung. Die vorliegende Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen und Auftrag von **Marco Ruzzier** Laborleiter

(Name und Position)



Ponzano Veneto, 2018/10/09

Rev. 1.0 2018/10/09