

Izjava o svojstvima: Ne. 0024-CPR-2018/10/09

- 1) Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda
- 2) Predviđena uporaba i uporabe građevnog proizvoda, sukladno odgovarajućem harmoniziranom tehničkom listu, kao što je predviđeno od strane proizvođača
- 3) Naziv, trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresa proizvođača sukladno članu 11(5)
- 4) Sustav ili sustavi provjere stalnosti svojstava (AVCP) građevnog proizvoda prema prilogu V
- 5) U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na proizvod koju izdaje građevinar te koja pripada pod okrilje primjene harmoniziranog propisa

6) Izjavljena svojstva:

Osnovne značajke	Potvrđena	Referentni testovi
Početna vučna čvrstoća prianjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2
Vučna čvrstoća prianjanja nakon uranjanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4
Vučna čvrstoća prianjanja nakon toplinskog starenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5
Vučna čvrstoća prianjanja nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6
Vučna čvrstoća prianjanja nakon uranjanja u vaspenu vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9
Nepropusnost na vodu	Bez prodiranja i povećanja težine $\leq 20 \text{ g}$	A.7
Sposobnost crack bridging-a (onemogućavanje stvaranja pukotina) u standardnim uvjetima (23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2
Sposobnost crack bridging-a (onemogućavanje stvaranja pukotina) na niskim temperaturama (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3
Opasne tvari	Pogledajte SDS	

AQUASCUD 420

Tekući proizvod za impregnaciju dvo-komponentni, modificiran polimerom (CM 01) za vanjsku primjenu i za primjenu u bazenima ispod keramičkih površina (zalijepljenih ljepljom iz klase C2 sukladno normi EN 12004)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

Sustav 4 / Sustav 3 za vodo nepropusnost

Harmoniziranog propisa: UNI EN 14891:2012; Ovlašteni laboratorij ELLETIPI br. 1308 izvršio je inicijalni test (ITTs) sukladno sistemu AVCP tip 3 na uzorcima proizvođača I izdao izvještaj o testiranju 54877/18.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Potpisano u ime i za račun

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime i uloga)



Ponzano Veneto, 2018/10/09

Rev. 1.0 2018/10/09

