

Izjava o lastnostih: Ne. 0028-CPR-2017/03/30

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa
- 2) Predvidena uporaba in načini uporabe gradbenega izdelka, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5)
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V
- 5) V primeru Izjave o lastnostih, nanašajoče se na izdelek za gradnjo, ki spada pod pristojnost določene harmonizirane norme

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lastnosti	Rezultat
Odziv na ogenj	Razred A1
Prepustnost za vodno paro	Razred I
Kapilarna absorbacija in prepustnost za vodo	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Oprijem	≥ 1 N/mm ²
Oprijem glede na termično združljivost: • 1.Del: Cikli zmrzovanje- odtajevanje • 2.Del: Nevihtni cikli (termični šok) • 3.Del: Termični cikli brez potapljanja v soli za odtajevanje	NPD
Odpornost na razpokanje	NPD
Obnašanje po izpostavljenosti delovanju umetnim vremenskim vplivom	NPD
Termično staranje 7 dni na 70 °C	NPD
Linearno krčenje	NPD
Koefficient termičnega raztezanja	NPD
Održna trdnost pri preizkusu s poševnim rezom	NPD
Odpornost na zdrs	NPD
Antistatično obnašanje	NPD
Oprijem na mokrem betonu	NPD
Nevarne snovi	Glejte SDS

BI MORTAR CONCRETE SEAL

Obloga skladna z zahtevami norme UNI EN 1504-2:2005 - Sistemi za zaščito betonskih površin - Obloga za kontrolo vlage (MC) in povečanja odpornosti (IR)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com

Sistem 2+ / Sistem 4 za rekacijo na ogenj

*Harmonizirana norma: UNI EN 1504-2:2005;
Priglašeni organ **Bureau Veritas**, št. 1370 je zvedel začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje v tovarni (FPC) in izvaja neprekinjeni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje FPC skladno s sistemom 2+, na podlagi vsega pa je izdal certifikat FPC n° 1370-CPR-1299.*

- 7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it



Podpisal v imenu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime in funkcija)

Ponzano Veneto, 2017/03/30

Rev. 0.0 2017/03/30