

Izjava o lastnostih: Ne. 0048-CPR-2023/09/26

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa *BI MORTAR LS*
- 2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec *Malta CC za strukturna in nestrukturna popravila - Razred R4 - Obnova betona (princip 3), skrukturalna konsolidacija (princip 4) in shranjevanje ali obnova pasivnosti (princip 7)*
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com*
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V *Sistem 2+ / Sistem 4 za reakcijo na ogenj*
- 5) V primeru Izjave o lastnostih, nanašajoče se na izdelek za gradnjo, ki spada pod pristojnost določene harmonizirane norme *Harmonizirana norma: UNI EN 1504-6:2006; Priglašeni organ **Bureau Veritas**, št. 1370 je zvedel začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje v tovarni (FPC) in izvaja neprekinjeni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje FPC skladno s sistemom 2+, na podlagi vsega pa je izdal certifikat FPC n° 1370-CPR-1299.*

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lasnosti	Rezultat
<i>Odziv na ogenj</i>	Razred A1
<i>Vsebnost kloridnih ionov</i>	≤ 0,05%
<i>Pomik izvlečne moči</i>	≤ 0,6 mm pri obremenitvi 75 kN
<i>Nevarne snovi</i>	Glejte SDS

7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

Podpisal v imenu Marco Ruzzier Laboratory Manager

(ime in funkcija)



Ponzano Veneto, 2023/09/26 -----

Rev. 0.0 2023/09/26