

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

**Declarație de Performanță: No. 0012-CPR-2017/03/30**

1) Cod de identificare unic al produsului-tip

CALIBRO P.E. INTONACO

2) Utilizare și utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, conform specificației tehnice armonizate, conform prevederilor producătorului

Mortar pentru tencuieli în exterior și interior conformă cerințelor prevăzute de norma UNI EN 998-1:2004 - Mortar pentru asanare de tip R pentru tencuieli în exterior și interior

3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa producătorului conform articolului 11 (5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

4) Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP) produsului pentru construcții indicat în anexa V

Sistemul 4

5) În cazul unei Declarații de Performanță privind un produs pentru construcții care se încadrează în domeniul de aplicare al unei norme armonizate

Norme armonizate: UNI EN 998-1:2004

6) Prestație declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacția la foc	Clasa A1
Masa volumică aparentă	0,9÷1,2 kg/l
Rezistența la compresie	Clasa CSII
Aderență	≥ 0,1 N/mm ² (ruptură de tip B)
Absorbție capilară	≥ 0,3 kg/m ² (după 24 h)
Coeficient de permeabilitate la vaporii (μ)	≤ 15
Conductivitate termică (valoare tabulară)	0,35 W/mK
Conținut de aer	> 30%
Masa volumetrică a amestecului	0,95÷1,15 kg/l
Substanțe periculoase	Vezi SDS

7) Performanța produsului indicat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 6. Se eliberează această declarație de performanță sub responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(nume și funcție)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Ruzzier".

Ponzano Veneto, 2017/03/30

Rev. 1.0 2017/03/30