



Prohlášení o vlastnostech: No. 0009-CPR-2020/02/28

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku CP1
- 2) Použití a zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je uvedeno výrobcem *Nátěr v souladu s požadavky UNI EN 1504-2:2005 - Systémy ochrany povrchu betonu - Splňuje standardy pro ochranu proti riziku průniku (PI), pro kontrolu vlhkosti (MC) a zvýšení odolnosti (IR)*
- 3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) Systém nebo systémy kontroly a ověřování stálosti výkonnosti (AVCP) stavebního výrobku stanovené v příloze V *Systém 2+ / Systém 4 pro reakce na oheň*
- 5) V případě Prohlášení k výkonnosti stavebního výrobku, který spadá do rozsahu harmonizované normy *Harmonizovaná norma: UNI EN 1504-2:2005; Notifikovaný orgán **Bureau Veritas**, Č. 1370 provedl počáteční inspekci v místě závodu a řízení výroby (FPC) a provádí průběžné sledování, hodnocení a rating FCP v souladu se systémem 2+ a vydal certifikát o shodě FPC č. 1370-CPR-1299.*

6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	F
Propustnost pro vodní páru	Třída I
Propustnost CO ₂	Sd ≥ 50 m
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Ipění	≥ 0,8 N/mm ²
Přílnavost po tepelné sloučitelnosti Část 1: Cykly zamrznutí-rozmrznutí	≥ 0,8 N/mm ²
Odolnost vůči vzniku trhlin (metoda A)	Třída A4
Chování po vystavení působení umělých atmosférických vlivů	Test absolvován úspěšně
Tepelné stárnutí 7 dní při 70 °C	Irelevantní
Lineární smrštění	Irelevantní
Koeficient tepelné roztažnosti	Irelevantní
Přílnavost pomocí zkoušky šikmého řezu	Irelevantní
Odolnost vůči uklouznutí	Irelevantní
Antistatické chování	Irelevantní
Přílnavost na mokřém betonu	Irelevantní
Nebezpečné látky	Viz Bezpečnostní list

7) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Podepsáno za výrobce jménem

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(jméno a funkce)



Ponzano Veneto, 2020/02/28 -----

Rev. 2.0 2020/02/28

