

Izjava o lastnostih: Ne. 0007-CPR-2017/04/05

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa *FLEXOMIX 30*
- 2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec
Malta PCC za strukturna in nestrukturna popravila - Razred R3 - Obnova betona (princip 3), skrukturalna konsolidacija (princip 4) in shranjevanje ali obnova pasivnosti (princip 7)
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5)
VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V
Sistem 2+ / Sistem 3 za reakcijo na ogenj
- 5) V primeru Izjave o lastnostih, nanašajoče se na izdelek za gradnjo, ki spada pod pristojnost določene harmonizirane norme
*Harmonizirana norma: UNI EN 1504-3:2006; Priglašeni organ **Bureau Veritas**, št. 1370 je zvedel začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje v tovarni (FPC) in izvaja neprekinjeni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje FPC skladno s sistemom 2+, na podlagi vsega pa je izdal certifikat FPC n° 1370-CPR-1299. Priglašeni preizkusni laboratorij Istituto Giordano, št. 0407 je izvedel določitev odziva na ogenj na požarnih vzorcih, ki jih je zagotovil proizvajalec, glede na sistem 3 (poročilo o klasifikaciji št. 2009-259227).*

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lasnosti	Rezultat
Odziv na ogenj	Razred A2, s1-d0
Tlačna trdnost	Razred R3 ≥ 25 MPa
Vsebnost kloridnih ionov	≤ 0,05%
Oprijem	≥ 1,5 MPa
Odpornost na karbonizacijo	dk ≤ cls rif. (MC 0,45)
Elastični modul	≥ 15 GPa
Oprijem glede na termično združljivost:	
• 1.Del: Cikli zmrzovanje-odtajevanje	≥ 1,5 MPa
• 2.Del: Nevihtni cikli (termični šok)	≥ 1,5 MPa
• 4.Del: Suhi cikli	≥ 1,5 MPa
Odpornost na zdrs	Suho: razred II mokro stanje: razred I
Kapilarna absorpcija	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Krčenje/raztezanje preprečena	NPD
Koeficient termičnega raztezanja	NPD
Nevarne snovi	Glejte SDS

- 7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Podpisal v imenu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime in funkcija)



Ponzano Veneto, 2017/04/05 -----

Rev. 1.0 2017/04/05

