

Izjava o lastnostih: Ne. 0008-CPR-2017/04/05

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa *FLOWMIX 70*
- 2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec *Malta CC za strukturna in nestrukturna popravila - Razred R4 - Obnova betona (princip 3), skrukturalna konsolidacija (princip 4) in shranjevanje ali obnova pasivnosti (princip 7)*
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com*
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V *Sistem 2+ / Sistem 4 za rekacijo na ogenj*
- 5) V primeru Izjave o lastnostih, nanašajoče se na izdelek za gradnjo, ki spada pod pristojnost določene harmonizirane norme *Harmonizirana norma: UNI EN 1504-3:2006; Priglašeni organ **Bureau Veritas**, št. 1370 je zvedel začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje v tovarni (FPC) in izvaja neprekinjeni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje FPC skladno s sistemom 2+, na podlagi vsega pa je izdal certifikat FPC n° 1370-CPR-1299.*

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lasnosti	Rezultat
Odziv na ogenj	Razred A1
Tlačna trdnost	Razred R4 ≥ 45 MPa
Vsebnost kloridnih ionov	$\leq 0,05\%$
Oprijem	$\geq 2,0$ MPa
Odpornost na karbonizacijo	$dk \leq cl_s$ rif. (MC 0,45)
Elastični modul	≥ 20 GPa
Oprijem glede na termično združljivost:	
• 1.Del: Cikli zmrzovanje-odtajevanje	$\geq 2,0$ MPa
• 2.Del: Nevihtni cikli (termični šok)	$\geq 2,0$ MPa
• 4.Del: Suhi cikli	$\geq 2,0$ MPa
Odpornost na zdrs	Suho: razred II mokro stanje: razred I
Kapilarna absorpcija	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Krčenje/raztezanje preprečena	NPD
Koeficient termičnega raztezanja	NPD
Nevarne snovi	Glejte SDS

7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Podpisal v imenu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime in funkcija)

Ponzano Veneto, 2017/04/05 -----

Rev. 1.0 2017/04/05

