

Ydeevneerklæring: Nr. 0038-CPR-2022/07/12

- 1) Unik identifikationskode for produkttypen *FLOWMIX 70*
- 2) Brug og planlagt anvendelse af byggeproduktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som forudsat af fabrikanten *Malta CC til strukturelle og ikke-strukturelle reparationer - Klasse R4 - Restaurering af beton (princip 3) strukturel konsolidering (princip 4) og bevaring eller genoprettelse af passivitet (princip 7)*
- 3) Navn, registreret produktnavn eller varemærke og adresse på fabrikanten i henhold til artikel 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) System eller systemer til kontrol og verifikation af ydeevnens konstans (AVCP) for det byggeprodukt, der er nævnt i bilag V *System 2+ / System 4 for reaktion ved brand*
- 5) Ved en ydeevneerklæring vedrørende en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard *Harmoniseret standard: UNI EN 1504-6:2006; Det bemyndigede organ **Bureau Veritas**, Nr. 1370 har udført den indledende inspektion af fabriksanlægget og produktionskontrol på fabrikken (FPC) og udfører løbende overvågning, evaluering og vurdering i henhold til FPC-systemet 2+, og har udsendt certifikatet: FPC Nr. 1370-CPR-1299.*

6) Deklarerede ydeevne:

Vigtigste egenskaber	Ydeevne
Brandklasse	Klasse A1
Chloridioner indhold	≤ 0,05%
Udtræksstyrke forskydning	≤ 0,6 mm ved belastning på 75 kN
Farlige stoffer	Se SDS

7) Ydeevnen for produktet, der er nævnt i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 6. Denne erklæring vedrørende ydeevnen afgives under eneansvar af producenten som omtalt under punkt 3.

Tegnet for og på vegne af producenten ved Marco Ruzzier Laboratory Manager

(navn og funktion)



Ponzano Veneto, 2022/07/12 -----

Rev. 0.0 2022/07/12