

**Prestatieverklaring: No. 0038-CPR-2022/07/12**

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype *FLOWMIX 70*
- 2) Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificatie, zoals bedoeld door de fabrikant
Mortel CC voor de structurele en de niet-structurele reparatie - Klasse R4 - Vernieuwing van het beton (beginssel 3) structurele versteviging (beginssel 4) en instandhouding of herstel van de passiviteit (beginssel 7)
- 3) Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5)
VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com
- 4) Systeem of de systemen van controle- en verificatiemaatregelen van standvastigheid van prestaties (AVCP) van het bouwproduct als bedoeld in bijlage V
Systeem 2+ / Systeem 4 voor brandgedrag
- 5) In het geval van een Prestatieverklaring van een bouwproduct dat past in het kader van een geharmoniseerde norm
*Geharmoniseerde norm: UNI EN 1504-6:2006; De Aangemelde Instantie **Bureau Veritas**, nr. 1370, heeft de begininspectie in de productievevestiging uitgevoerd alsmede de fabrieksproductiecontrole (FPC) en staat in voor continu toezicht, beoordeling en stemming van het FPC volgens het systeem 2+ en heeft het certificaat FPC nr. 1370-CPR-1299 afgegeven.*

6) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties
<i>Gedrag bij brand</i>	Klasse A1
<i>Chlorideionen inhoud</i>	≤ 0,05%
<i>Uittrekkkracht verplaatsing</i>	≤ 0,6 mm bij belasting van 75 kN
<i>Gevaarlijke stoffen</i>	Zie SDS

7) De prestatie van het product waarvan sprake is in de punten 1 en 2 is conform de prestaties verklaard in punt 6. De onderhavige prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in punt 3.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door **Marco Ruzzier** Laboratory Manager

(naam en functie)

Ponzano Veneto, 2022/07/12 -----

Rev. 0.0 2022/07/12