

Izjava o lastnostih: Ne. 0030-CPR-2018/07/25

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa *PAINT PROTECTION*
- 2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec
Obloga skladna z zahtevami norme UNI EN 1504-2:2005 - Sistemi za zaščito betonskih površin - Izpolnjuje načela za zaščito pred tveganji prodora (PI), kontrole vlage (MC) in povečanja odpornosti (IR)
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com*
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V
Sistem 2+ / Sistem 4 za reakcijo na ogenj
- 5) V primeru Izjave o lastnostih, nanašajoče se na izdelek za gradnjo, ki spada pod pristojnost določene harmonizirane norme
*Harmonizirana norma: UNI EN 1504-2:2005; Priglašeni organ **Bureau Veritas**, št. 1370 je zvedel začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje v tovarni (FPC) in izvaja neprekinjeni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje FPC skladno s sistemom 2+, na podlagi vsega pa je izdal certifikat FPC n° 1370-CPR-1299.*

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lastnosti	Rezultat
Odziv na ogenj	Razred F
Prepustnost za vodno paro	Razred I
Prepustnost na CO ₂	Sd ≥ 50 m
Kapilarna absorpcija in prepustnost za vodo	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Oprijem	≥ 0,8 N/mm ²
Oprijem glede na termično združljivost:	≥ 0,8 N/mm ²
• 1.Del: Cikli zmrzovanje-odtajejanje	
Odpornost na razpokanje (metoda A)	Razred A2
Obnašanje po izpostavljenosti delovanju umetnim vremenskim vplivom	Opravljen test
Termično staranje 7 dni na 70 °C	NPD
Linearno krčenje	NPD
Koeficient termičnega raztezanja	NPD
Odrtna trdnost pri preizkusu s poševnim rezom	NPD
Odpornost na zdrs	NPD
Antistatično obnašanje	NPD
Oprijem na mokrem betonu	NPD
Nevarne snovi	Glejte SDS

- 7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Podpisal v imenu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime in funkcija)



Ponzano Veneto, 2018/07/25 -----

Rev. 0.0 2018/07/25

