

**Leistungserklärung: Nr. 0022-CPR-2017/07/20**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps *PLASTIVO 180*
- 2) Verwendung und vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts gemäß der betreffenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen *Flüssiger, 2-komponentiger, polymermodifizierter Abdichtungsstoff (CM 01P) für Außenanwendungen und in Schwimmbädern unter Keramikfliesenbelag (mit Kleber Klasse C2 gemäß EN 12004 verklebt)*
- 3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V *System 4 / System 3 für Undurchlässigkeit*
- 5) Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist *Harmonisierten Norm: UNI EN 14891:2012; Das zuständige Labor ELLETIPI n° 1308 hat die initiale Typ Prüfung (ITTs) auf die vom Hersteller gesammelten Proben nach AVCP System Typ 3 ausgeführt und den Prüfungsbericht 30300/15 ausgestellt.*

**6) Erklärte Leistung:**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Referenztest	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfängliche Zughaftung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	A.6.2	
Zughaftung nach Eintauchen in Wasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	A.6.3 o A.6.4	
Zughaftung nach thermischer Alterung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	A.6.5	
Zughaftung nach Frost-Tau-Zyklen	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	A.6.6	
Zughaftung nach Eintauchen in Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	A.6.9	
Zughaftung nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	A.6.7	
Wasserundurchlässigkeit	Kein Eindringen und Gewichtszunahme ≤ 20 g	A.7	
Rissüberbrückungsfähigkeit unter Standardbedingungen (23 °C)	≥ 0,75 mm	A.8.2	
Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	≥ 0,75 mm	A.8.3	
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB		

7) Die Leistung des Produkts (siehe Punkte 1 und 2) entspricht der in Punkt 6 erklärten Leistung. Die vorliegende Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

**VOLTECO S.p.A.**

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Unterzeichnet im Namen und Auftrag von Marco Ruzzier Laborleiter

-----  
(Name und Position)



Ponzano Veneto, 2017/07/20 -----

Rev. 2.0 2017/07/20

