



VOLTECO Spa

AMPHIBIA GRIP TAPE

Revisione n. 0.0

Data revisione 04/03/2019

Stampata il 04/03/2019

Pagina n. 1 / 5

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione **AMPHIBIA GRIP TAPE**

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo **Tessuto non tessuto rivestito in gomma butilica con carta siliconata rimovibile**

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale **VOLTECO Spa**
Indirizzo **Via delle Industrie, 47**
Località e Stato **31050 Ponzano Veneto (TV) - IT**
Telefono **+39 0422 9663**
Fax **+39 0422 966401**
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza **volteco@volteco.it**

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a **+39 0422 9663**

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

In base a quanto previsto dal Regolamento EC 1272/2008 il prodotto non è da classificarsi come pericoloso.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura CLP:

Frazi di pericolo Non applicabile
Frazi di prudenza Non applicabile

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza/Miscela

Miscela Caratterizzazione chimica:
Strato: Tessuto non tessuto in polipropilene
Adesivo: Gomma butilica (senza solvente)
Strato protettivo: carta siliconata.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali Seguire le severe precauzioni igieniche durante il lavoro. Consultare un medico in caso di sintomi.
Contatto con la pelle Se la pelle viene a contatto con il materiale durante la decomposizione termica trattarla come un incidente di combustione.
Contatto con gli occhi Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.
Ingestione Se la persona è cosciente, lavare la bocca con acqua fresca, non provocare il vomito, garantire calore e condizioni di riposo. Consultare immediatamente un medico.
Inalazione In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione portare la persona colpita all'aria fresca e mantenerla là. In caso di difficoltà respiratorie richiedere l'assistenza di un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno conosciuto.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare le sintomatologie.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agenti antincendio adatti: getto d'acqua spray, polvere antincendio, CO₂, schiuma.

Mezzi di estinzione idonei Getto d'acqua spray, polvere antincendio, CO₂, schiuma resistente all'alcool.

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua ad elevata pressione.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il materiale è altamente infiammabile.

In caso di fuoco si possono generare: idrocarburi, monossido e diossido di carbonio.

Non permettere al prodotto di raggiungere il sistema fognario o qualsiasi corso d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Equipaggiamenti protettivi speciali richiesti**

Avere con sé una maschera di ossigeno con alimentazione d'aria separata. Assicurarsi una adeguata ventilazione. Indossare indumenti protettivi personali.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Fare riferimento alle Sezioni 7 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle acque sotterranee, di superficie e piovose.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente e stoccare in contenitori adeguati per lo smaltimento.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Questo materiale è un articolo che non rilascia sostanze pericolose in condizioni d'uso normali.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.

Quando processato fornire un'adeguata ventilazione e se necessario installare un sistema di estrazione di fumi dal sito di lavorazione.

Evitare la formazione di polvere.

Pericolo di esplosione da polveri.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Indossare equipaggiamento protettivo.

Tenere lontane le persone non protette.

Quando si maneggia il prodotto non mangiare, bere o fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità**Requisiti per gli ambienti di stoccaggio ed i contenitori**

Stoccare nella confezione originale, in un ambiente asciutto e fresco ad una temperatura di 15-25°C.

Suggerimenti per lo stoccaggio

Tenere lontano da fonti di calore.

7.3 Usi finali specifici

Nessuna informazione ulteriore per gli usi finali specifici (vedere Sezione 1.2).

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1 Parametri di controllo**

Non pertinente.

8.2 Controlli dell'esposizione

Non pertinente.

8.3 Equipaggiamento di protezione personale**Controlli sull'esposizione professionale****Protezione delle mani**

Indossare idonei guanti protettivi.

Protezione degli occhi

Indossare occhiali protettivi ermetici.

Protezione respiratoria

Prevedere una ventilazione adeguata. Usare apparati protettivi respiratori appropriati in caso di scarsa ventilazione.

Protezione della pelle

Non applicabile.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Descrizione	Valori
Stato Fisico	Adesivo butilico
Odore	Lieve
Colore	Grigio
pH	Non pertinente
Punto di fusione	Tessuto non tessuto: 100-140 °C Butile: non pertinente.
Punto di ebollizione iniziale	Non pertinente.
Punto di infiammabilità	Non pertinente.
Pressione di vapore	Non pertinente.
Densità	1,25 g/cm ³
Temperatura di decomposizione	Non disponibile.
Solubilità in acqua	Non solubile in acqua
Proprietà esplosive	Non pertinente.
Velocità di evaporazione	Non pertinente.

9.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività**10.1 Reattività**

Si rimanda al Punto 10.3

10.2 Stabilità chimica

Stabile se vengono rispettate le condizioni di stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non pertinente.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Il prodotto non contiene alcuna sostanza tossica.

Non è stato osservato alcun effetto pericoloso per la salute umana quando il materiale è trattato secondo le regole.

Ad oggi non è noto alcun effetto avverso se maneggiato correttamente.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**Informazioni generali**

Il prodotto non è classificato pericoloso per l'ambiente.

Non ci sono dati sperimentali disponibili.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Prodotto**

Raccomandazioni	Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
------------------------	---

13.2 Imballaggi contaminati

Raccomandazioni	Le confezioni che non possono essere pulite devono essere trattate come rifiuto.
------------------------	--

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto**14.1 Regolamentazione del trasporto**

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada

	VOLTECO Spa		Revisione n. 0.0
	AMPHIBIA GRIP TAPE		Data revisione 04/03/2019
			Stampata il 04/03/2019
			Pagina n. 4 / 5

(A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Etichettatura secondo Regolamento EU 1272/2008

Prodotto non soggetto a disposizioni di etichettatura.

15.2 Disposizioni di sicurezza chimica

Non sono richieste dispositivi di sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio (Regolamento EC n. 1272/2008)
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale per il 50% della popolazione di Test
- LD50: Dose letale per il 50% della popolazione di Test
- OEL: Valore limite comunitario di esposizione professionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento EC 1907/2006
- RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria
- TLV: Valore limite di soglia di esposizione professionale
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione per la media ponderata su 8 ore
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il Reach

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

- Regolamento EC n. 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
- Regolamento EC n. 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
- Regolamento EC n. 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
- Regolamento EC n. 453/2010 del Parlamento Europeo
- Regolamento EC n. 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials - 7 Ed., 1989
- Sito web Agenzia ECHA

Nota per l'utilizzatore

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.



VOLTECO Spa

Revisione n. 0.0

Data revisione 04/03/2019

AMPHIBIA GRIP TAPE

Stampata il 04/03/2019

Pagina n. 5 / 5

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.