SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione	**TRIPLEZERO-T**

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo	**Crema idrofobizzante per l'edilizia**

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	**VOLTECO Spa**
Indirizzo	**Via delle Industrie, 47**
Località e Stato	**31050 Ponzano Veneto (TV) – IT**
Telefono	**+39 0422 9663**
Fax	**+39 0422 966401**
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	**volteco@volteco.it**

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a	**+39 0422 9663**

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Sostanza o miscela non pericolosa secondo la Regolamentazione EC n. 1272/2008.

2.2 Elementi dell'etichetta

Identificazione secondo la Regolamentazione EC n. 1272/2008.
Non è necessaria l'etichettatura GHS.

Indicazioni di pericolo

EUH208	Contiene clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone (3:1) Può provocare una reazione allergica.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene una miscela 3:1 di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio in conformità al regolamento sui biocidi (UE) nr. 528/2012 art. 58(3).

2.3 Altri pericoli

L'inalazione degli aerosol può provocare danni alla salute.
Il prodotto idrolizza formando etanolo (CAS 64-17-5).
L'etanolo è classificato sia in relazione ai pericoli fisici che ai pericoli per la salute.
La velocità di idrolisi e pertanto anche la rilevanza per la pericolosità del prodotto dipendono fortemente dalle condizioni specifiche.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza/Miscela

Non applicabile.

3.2 Miscela

3.2.1 Nome chimico

Alcossisilano + silossano + acqua + solvente

Componente pericoloso	CAS	EC	%	Classificazione
Miscela di idrocarburi alifatici Reg. REACH 01-2119456377-30	Non applicabile	927-676-8	>40 - <50	Asp. Tox. 1, H304 EUH066
Miscela di idrocarburi alifatici e naftenici Reg. REACH 01-2119456810-40	64742-48-9	265-150-3	>10 - <15	Asp. Tox. 1, H304 EUH066

3.2.2 Ingredienti pericolosi

Questo prodotto non contiene ingredienti pericolosi che superano il (i) valore (i) di soglia.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali	In caso di incidente o malessere chiamare un medico e mostrare scheda di sicurezza.
Contatto con la pelle	Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di reazioni della pelle consultare un medico. In caso di evidenti mutamenti cutanei o di disturbi consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta o la scheda di sicurezza).
Contatto con gli occhi	Lavare con molta acqua. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.
Ingestione	Fare bere molta acqua in piccole dosi. Non provocare il vomito.
Inalazione	In circostanze normali il prodotto non è respirabile.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni importanti sono riportate in altre parti di questo capitolo.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Sono da osservare le ulteriori informazioni sulla tossicologia al Paragrafo 11.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	Non previsto
Mezzi di estinzione non idonei	Non previsto

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso d'incendio possibile formazione di fumi e gas pericolosi.
L'esposizione a prodotti di combustione può essere un pericolo per la salute.

Prodotti pericolosi in caso di incendio

Ossidi di carbonio, ossidi di silicio, ossidi di azoto, idrocarburi non bruciati completamente, fumi tossici e molto tossici.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare equipaggiamento protettivo.
Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.

Informazioni generali	Il prodotto di per sé non brucia. Regolare le misure antincendio in base all'incendio dell'ambiente circostante.
Abbigliamento protettivo	Utilizzare dispositivo antigas autonomo. Allontanare le persone non equipaggiate.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Segnalare la zona.
Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (vedi Paragrafo 8).
Allontanare le persone non equipaggiate.
In caso di fuoriuscita di materiale indicare chiaramente il pericolo di scivolamento.
Non camminare in mezzo al materiale versato.

6.2 Precauzioni ambientali

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno.
Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio.
Bloccare la fuoriuscita di liquido con materiale idoneo (ad es. terra).
Contenere l'acqua contaminata/acqua estinguente.
Eliminazione in recipienti contrassegnati secondo le normative in vigore.
Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Prelevare meccanicamente e smaltire in conformità alle norme.
Non dilavare con acqua.
In piccole quantità:
Raccogliere con materiale neutro (non alcalino/non acido) idoneo all'assorbimento di liquidi, ad es. farina fossile, e smaltire in conformità alle norme.
In grande quantità:
I liquidi possono essere raccolti con dispositivi di aspirazione o pompe.
Se infiammabili, usare solo apparecchi elettrici pneumatici o a norma.
Eliminare lo strato scivoloso, eventualmente rimasto, con detersivo/sapone in soluzione o altro detergente biodegradabile.
Gli oli siliconici sono scivolosi, le sostanze versate sono pertanto pericolose per la sicurezza.
Per migliorare l'aderenza spargere sabbia o materiale inerte e granulare.

Indicazioni supplementari
Aspirare i vapori. Eliminare le sorgenti d'accensione. Osservare la protezione antideflagrante. Osservare le indicazioni al Punto 7.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.
Ciò vale in particolare per informazioni relative all'equipaggiamento di protezione personale (Sezione 8) ed allo smaltimento (Sezione 13).

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni generali
Mescolare bene prima dell'uso.
Informazioni per una sicura manipolazione del prodotto
Evitare la formazione di aerosol. Nel caso di formazione di aerosol è necessario adottare speciali misure di protezione (aspirazione, protezione delle vie respiratorie). La sostanza versata causa serio pericolo di scivolamento. Osservare le indicazioni di cui al Paragrafo 8. Tenere lontano dalle sostanze incompatibili di cui al Punto 10.
Informazioni sulla protezione antincendio e antideflagrante
Il prodotto può liberare etanolo. In ambienti chiusi i vapori possono formare miscele con l'aria, che in presenza di fonti d'accensione provocano esplosione anche all'interno di contenitori vuoti, non ripuliti. Tenere lontano da fonti di accensione e non fumare. Prendere precauzioni contro cariche elettrostatiche. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità
Requisiti per gli ambienti di stoccaggio ed i contenitori
Osservare le norme locali.
Indicazioni per lo stoccaggio comune
Osservare le norme locali.
Ulteriori indicazioni sulle condizioni di immagazzinamento
Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dai raggi solari. Proteggere dal gelo. Conservare i contenitori in luogo ben ventilato.
Temperatura minima durante lo stoccaggio e il trasporto
1 °C
Temperatura massima durante lo stoccaggio e il trasporto
35 °C

7.3 Usi finali specifici
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo
Valori limite della qualità dell'aria sul posto di lavoro:

Prodotto	CAS	Tipo	mg/cm³	ppm	E/A	Fibra/m³
Etanolo	64-17-5	TLV-IT		1000,0		
Aerosol - Frazione inalabile			10,0			

Il valore limite indicato per l'aerosol è una raccomandazione in caso di formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione.

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale
Misure di protezione e di igiene di carattere generale:
Osservare le misure igieniche generali per l'uso di sostanze chimiche.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Usare solo con ventilazione sufficiente.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Protezione delle mani	Per la manipolazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti protettivi. Materiale raccomandato per i guanti: guanti protettivi in gomma butilica: Spessore del materiale: > 0.3 mm - Tempo di permeazione: > 480 min Materiale raccomandato per i guanti: guanti protettivi in gomma nitrilica: Spessore del materiale: > 0.1 mm - Tempo di permeazione: > 480 min Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. Occorre tenere conto che, nella pratica, a fronte dei tanti fattori di influenza (ad esempio la temperatura), la durata di utilizzo giornaliero di un guanto protettivo resistente alle sostanze chimiche può essere

	notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dalle prove.
Protezione degli occhi	Indossare occhiali protettivi.
Protezione del corpo	Indumenti protettivi.
Protezione respiratoria	In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione ed un indumento protettivo. Apparecchi respiratori adeguati: apparecchio respiratorio con maschera integrale, in conformità a norme riconosciute come EN 136. Tipo di filtro suggerito: filtro combinato ABEK-P2 (determinati gas e vapori acidi inorganici ed organici, ammoniaca/ammine, particelle), in conformità a norme riconosciute come EN 14387. Occorre osservare il tempo limite di utilizzo per gli apparecchi respiratori nonché le indicazioni del relativo fabbricante.
Controlli dell'esposizione ambientale	Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno.
Indicazioni supplementari per la costruzione di impianti tecnici	Osservare le indicazioni di cui al Paragrafo 7. Osservare le norme delle autorità nazionali.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Descrizione	Valori
Stato Fisico	Liquido/Pasta
Colore	Giallino
Odore	Idrocarburo (solvente)
Soglia di odore	Non sono noti alcuni dati
pH	Non applicabile
Punto / intervallo di fusione	Non determinato
Punto / intervallo di ebollizione	Non applicabile
Punto di infiammabilità	65°C
Combustione sostenuta	> 110°C
Velocità di evaporazione	Non sono noti alcuni dati
Temperatura di ignizione	265°C
Densità relativa gas / vapore	Nessuna indicazione
Limite inferiore di esplosività	0,6 Vol- %
Limite superiore di esplosività	7 Vol- %
Tensione di vapore	Non sono noti alcuni dati
Densità	0,848 g/cm^3 (25°C 1013 hPa)
Densità relativa	0,848 g/cm^3 (25°C 1013 hPa) (Acqua/4°C=1,00)
Solubilità in acqua	Emulsionabile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non sono note alcune indicazioni
Viscosità (dinamica)	Non applicabile
Massa molecolare	Non applicabile

9.2 Altre informazioni

Riferimento 9.2 Solubilità in acqua.
Limite di esplosione per etanolo liberato: 3,5 - 15% Vol.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.
Informazioni importanti sono eventualmente riportate in altre parti di questo capitolo.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.
Informazioni importanti sono eventualmente riportate in altre parti di questo capitolo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.
Informazioni importanti sono eventualmente riportate in altre parti di questo capitolo.

10.4 Condizioni da evitare
Calore, fiamme, scintille ed altre sorgenti di innesco.

10.5 Materiali incompatibili
Reagisce con sostanze basiche e acidi. La reazione avviene con formazione di etanolo.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di idrolisi: etanolo.
Per la parte di silicone presente nella sostanza vale: da controlli risulta, che a temperature superiori ai 150°C, per decomposizione ossidativa, viene liberata una piccola quantità di formaldeide.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Gli aerosol respirabili contenenti polisilossani aminofunzionali possono causare effetti nocivi ai polmoni in caso di inalazione nella sperimentazione su animali.
A fronte dei tanti possibili fattori d'influenza (p.es. funzione amminica, grado di sostituzione, viscosità, composizione) non si può effettuare una stima degli effetti tossicologici sui polmoni per i prodotti non testati di questo tipo.
In questi casi, l'inalazione di aerosol respirabili dovrà essere impedita per mezzo di adeguate misure tecniche.
Acute toxicity estimate (ATE)
ATEmix (Orale): > 2000 mg/kg

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale	Orale	DL50: > 2000 mg/kg	Ratto	Conclusione per analogia

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale		Non irritante	Coniglio	Conclusione per analogia

Gravi danni oculari/Irritazione oculare

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale		Non irritante	Coniglio	Conclusione per analogia

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale	Epidermico	Non sensibilizzante	Porcellino d'India miximisation test	Conclusione per analogia OECD 406

Mutagenicità sulle cellule germinali

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale		Negativo	Mutation assay (in vitro) cellule batteriche	Rapp. d'Analisi OECD 471

Cancerogenicità
A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.
Tossicità per la riproduzione
A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola
A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta
A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.
Pericolo in caso di aspirazione
A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.
Indicazioni tossicologiche supplementari
Idrocarburi alifatici e naftenici:
In base alla letteratura idrocarburi alifatici hanno un effetto leggermente irritante sull'epidermide e sulle mucose.

Sgrassa la pelle.
Narcotico.
In caso di azione diretta sui tessuti polmonari (ad es. per aspirazione) può causare polmonite.
Prodotti di idrolisi (Etanolo):
L'etanolo (64-17-5) viene assorbito bene e rapidamente con tutte le vie di esposizione.
L'etanolo può causare irritazione degli occhi e delle mucose nonché alterazioni funzionali del sistema nervoso centrale, nausea e vertigini.
L'esposizione cronica a grandi quantità di etanolo può provocare danni al fegato ed al sistema nervoso centrale.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale		CL50: > 100 mg/l	statico trota iridea (Oncorhynchus mykiss) (96 h)	Conclusione per analogia
		CE50: > 100 mg/l	statico Daphnia magna (48 h)	Conclusione per analogia

12.2 Persistenza e degrabilità

A questo punto non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Nome del prodotto/ingrediente	Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/Sistema di prova	Fonte
Polidimetilsilossano amino funzionale		Facilmente eliminabile	Dissolved organic carbon	Conclusione per analogia OECD 302B

Il prodotto di idrolisi (etanolo) è facilmente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumolo

Non sono note alcune indicazioni.

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono note alcune indicazioni.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

12.6 Altri effetti avversi

Nessuno conosciuto.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Raccomandazione:
Il materiale che non può essere riutilizzato, trattato o riciclato dovrebbe essere smaltito in una struttura autorizzata in conformità alle disposizioni nazionali, statali e locali.
In funzione delle disposizioni, i metodi di trattamento dei rifiuti possono comprendere, ad esempio, la messa in discarica o l'incenerimento.

13.2 Imballaggi contaminati

Raccomandazione:
Gli imballi vuoti devono essere puliti (privi di residui e di condensa, puliti con una spatola).
Gli imballi devono essere preferibilmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni locali / nazionali vigenti.
Gli imballi che non possono essere ripuliti devono essere destinati, come la sostanza, allo smaltimento.

13.3 Codice di rifiuto (CE)

Al prodotto non è stato attribuito alcun numero di codice rifiuti come da Catalogo Europeo Rifiuti (CER), perché solo l'uso previsto dal consumatore ne consente la relativa associazione.
Il numero di codice rifiuti deve essere determinato all'interno dell'UE in accordo con lo smaltitore di rifiuti.

-	ADR/RID - ADN/RID	IMDG	IATA
14.1 Numero ONU	Non soggetto a limitazioni per il trasporto	Non soggetto a limitazioni per il trasporto	Non soggetto a limitazioni per il trasporto
14.2 ONU Nome di spedizione	-	-	-

-	ADR/RID - ADN/RID	IMDG	IATA
14.3 Classi di pericolo	-	-	-
14.4 Gruppi di imballaggio	-	-	-
14.5 Pericolo per l'ambiente Marine Pollutant	No	No	No
14.6 Precauzioni speciali	Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.	Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.	Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.
Informazioni ulteriori	-	-	-
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC	Non previsto	Non previsto	Non previsto

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Osservare le disposizioni locali e nazionali.
Per informazioni sull'etichettatura fare riferimento al Capitolo 2 del presente documento.
Direttiva 2012/18/EU sugli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Non applicabile.
Ulteriori disposizioni, limitazioni e divieti
Regolamento EU n. 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi
Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Per il presente prodotto non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica secondo il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

15.3 Altri regolamenti internazionali

Giappone	ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances)	Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Stati Uniti d'America (USA)	TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory)	Tutti i componenti di questo prodotto sono elencati come attivi o sono conformi all'inventario delle sostanze.
Filippine	PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances)	Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Canada	DSL (Domestic Substance List)	Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Taiwan (Repubblica di Cina)	TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory)	Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze. Nota generale: Taiwan REACH richiede una registrazione fase 1 per le sostanze elencate in TCSI oppure conformi a TCSI se nelle importazioni verso Taiwan o nelle produzioni in Taiwan viene superata la quantità limite di 100 kg/anno (in caso di miscele da calcolarsi per ogni ingrediente). L'importatore o il fabbricante sarà responsabile di ciò.
Australia	AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)	Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Corea del Sud (Repubblica di Corea)	AREC (Legge per la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche: “K-REACH“)	Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio interlocutore usuale.
Spazio economico europeo (SEE)	REACH (Regolamento (CE) nr. 1907/2006)	Indicazione generale: gli obblighi di registrazione risultanti da produzione o importazione nel SEE da parte dei fornitori menzionati al Paragrafo 1, vengono ottemperati da essi. Gli obblighi di registrazione risultanti dall'importazione nel SEE da parte di clienti o altri utilizzatori a valle, dovranno essere ottemperati da essi.

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1 Prodotto
Le indicazioni fornite dal presente documento si basano sullo stato delle nostre conoscenze al momento della revisione.
Esse non costituiscono una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto ai sensi delle norme di legge riguardanti la garanzia.

La messa a disposizione di questo documento non esonera il destinatario del prodotto dalla sua responsabilità di rispettare le vigenti leggi e disposizioni relative al prodotto.
Ciò vale in particolare per la successiva distribuzione del prodotto o di miscele o articoli da esso derivanti in altri campi del diritto, nonché per diritti di marchio di terzi.
Se il prodotto descritto viene trattato o mescolato con altre sostanze, le indicazioni fornite in questo documento non possono essere trasferite al nuovo prodotto risultante, a meno che ciò non venga espressamente menzionato.
Se il prodotto viene reimballato, sarà compito del destinatario allegare le informazioni necessarie riguardanti la sicurezza.

16.2 Indicazioni supplementari

Nelle indicazioni numeriche la virgola indica il punto decimale.
Tratti verticali sul bordo sinistro indicano delle modifiche rispetto alla versione precedente.
Questa versione sostituisce tutte le precedenti.
Spiegazione delle indicazioni relative al codice di classificazione GHS:

Asp. Tox. 1, H304

Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1;
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

EUH066

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.