

DIFENDE LA TUA ÇASA DALL'UMIDITÀ

BARRIERA SUPERIDROFOBICA PER ELIMINARE L'UMIDITÀ ASCENDENTE NEI MURI PROTEZIONE IDROREPELLENTE



BARRIERA CHIMICA COS'È



TRIPLEZERO è un'emulsione cremosa pronta all'uso che forma uno scudo estremamente resistente all'umidità di risalita. Si impiega per iniezione come trattamento contro l'umidità di risalita delle murature in mattoni pieni e/o in sasso/roccia/tufo.

COME SI APPLICA

Rimuovere ogni genere di rivestimento in modo da mettere a nudo la muratura fino a una quota superiore di almeno 50 cm rispetto alla linea di massima risalita evidente.

Perforare la muratura con fori diametro 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 5 - 6 cm dalla faccia opposta ad una distanza di 12 cm uno dall'altro

Il sistema più efficace è forare orizzontalmente lungo il corso della malta ad una quota di circa 15 - 20 cm al di sopra della quota del terreno. Una volta eseguiti i fori, pulire mediante soffiaggio o aspirazione dei residui. Procedere all'iniezione di TRIPLEZERO fino al riempimento a rifiuto del foro.

Dopo l'iniezione di **TRIPLEZERO** stuccare i fori con malta **Spidy 15** (vedi scheda tecnica). Dopo il trattamento, per eliminare gli effetti dannosi dell'asciugatura dei sali, è necessario intonacare le pareti con intonaco antiumidità e antisale **Calibro** (vedi scheda tecnica).





















RISANAMENTO UMIDITÀ MURATURE





IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI E COPERTURE





RIPRISTINO FACCIATE





IMPERMEABILIZZAZIONE AMBIENTI INTERRATI





IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINE E VASCHE

SOLUZIONE IDROREPELLENTE COS'È



TRIPLEZERO-T è un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica che grazie alla sua azione idrorepellente immediata, protegge le murature soggette a fenomeni di assorbimento d'acqua.

COME SI APPLICA

Eliminare le parti degradate o in fase di distacco.

Eliminare completamente con sabbiatura, energica spazzolatura o idrolavaggio efflorescenze, sporco o polvere in genere.

Nel caso di efflorescenze molto evidenti procedere al lavaggio con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1 litro ogni 40 litri d'acqua).

Successivamente risciacquare e lasciare asciugare per alcuni giorni. Ripetere suddette operazioni nel caso di ricomparsa dei sali.

TRIPLEZERO-T è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione, pertanto, prima dell'impiego è necessario solo mescolare bene l'emulsione nel suo contenitore.

Applicare uno strato uniforme sulle superfici asciutte con pennello, rullo o macchina airless.

In caso di applicazione a mano è sufficiente una mano unica a pennello o rullo.

In caso di macchina airless si consigliano due passate incrociate consecutive. È preferibile l'utilizzo di macchine airless a pistone e per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Volteco.













referenze Volteco





Palazzina Anno: 2014 LUOGO: Cremona (CR) TIPOLOGIA DI INTERVENTO: protezione idrorepellente PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero-T







Condominio Anno: 2013 LUOGO: Chieri (TO) TIPOLOGIA DI INTERVENTO: risanamento murature e finitura PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero, Calibro NHL







Edificio storico
Anno: 2013
LUOGO: Vicenza (VI)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità
di risalita
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro P.E.







Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Valmareno (TV)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero







Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Montecassiano (MC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero







Palazzo Anno: 2013 LUOGO: Gravina in Puglia (BA) TIPOLOGIA DI INTERVENTO: risanamento murature PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero, Triplezero-T





It's a waterproof life.



sempre aggiornati



Scheda Tecnica

Per scaricare la scheda tecnica clicca su www.volteco.com oppure utilizza il Qr Code.





Video

Per vedere il filmato TRIPLEZERO collegati al **Canale Volteco di You Tube,** i filmati sono disponibili nelle diverse Playlist, oppure utilizza il Qr Code.





Voci di capitolato

Per scaricare la voce di capitolato TRIPLEZERO clicca qui **www.volteco.com** oppure utilizza il Qr Code.



Case History

Se vuoi vedere tutte le referenze VOLTECO monitorate negli anni clicca qui **www.volteco.com** > referenze







così efficace che è anche assicurabile*

* contattare la rete vendita Volteco, per prendere visione del regolamento e dell'iter necessario, su **www.volteco.com**



Clicca www.volteco.com e trova la soluzione per ogni tuo problema











www.volteco.com









