

Prohlášení o vlastnostech: No. 0005-CPR-2017/04/05

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku *FIBROMIX 40*
- 2) Použití a zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je uvedeno výrobcem *Malta CC pro strukturální a nestrukturální opravy - Třída R4 - Obnova betonu (zásada 3) strukturální konsolidace (zásada 4) a zachování nebo obnovení pasivity (zásada 7)*
- 3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) Systém nebo systémy kontroly a ověřování stálosti výkonnosti (AVCP) stavebního výrobku stanovené v příloze V *Systém 2+ / Systém 4 pro reakce na oheň*
- 5) V případě Prohlášení k výkonnosti stavebního výrobku, který spadá do rozsahu harmonizované normy *Harmonizovaná norma: UNI EN 1504-3:2006; Notifikovaný orgán **Bureau Veritas**, Č. 1370 provedl počáteční inspekci v místě závodu a řízení výroby (FPC) a provádí průběžné sledování, hodnocení a rating FCP v souladu se systémem 2+ a vydal certifikát o shodě FPC č. 1370-CPR-1299.*

6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	Třída A1
Pevnost v tlaku	Třída R4 ≥ 45 MPa
Obsah chloridových iontů	$\leq 0,05\%$
Ipění	$\geq 2,0$ MPa
Odolnost vůči karbonataci	dk \leq cls rif. (MC 0,45)
Modul pružnosti	≥ 20 GPa
Přilnavost po tepelné slučitelnosti:	
Část 1: Cykly zamrznutí-rozmrznutí	$\geq 2,0$ MPa
Část 2: Bouřlivé cykly (tepelný šok)	$\geq 2,0$ MPa
Část 4: Cykly nasucho	$\geq 2,0$ MPa
Odolnost vůči uklouznutí	Suchá: třída II, za mokra: třída I
Kapilární absorpce	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Smrštění/rozšíření zabráněny	NPD
Koeficient tepelné roztažnosti	NPD
Nebezpečné látky	Viz Bezpečnostní list

- 7) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce jménem Marco Ruzzier Laboratory Manager

(jméno a funkce)



Ponzano Veneto, 2017/04/05

Rev. 1.0 2017/04/05

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +3904229663 - Fax +390422966401
volteco@volteco.it - www.volteco.it

