



Izjava o lastnostih: Ne. 0051-CPR-2024/09/02

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa

X-LIME
- 2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec

Malta za notranje in zunanje omete skladna z zahtevami norme UNI EN 998-1:2004 - Splošna malta tipa GP za zunanje in notranje ometavanje
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V

Sistem 4
- 5) V primeru izjave o lastnostih, nanašajoče se na gradbeni izdelek, ki spada na področje, ki ga ureja harmonizirana norma

Harmonizirana norma: UNI EN 998-1:2004

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lasnosti	Rezultat
Odziv na ogenj	Razred A1
Tlačna trdnost	Razred CSIII
Oprijem	≥ 0,2 N/mm² (zlom tipa FP B)
Kapilarna absorpcija	Razred W0
Koeficient prepustnosti za paro (μ)	≤ 15
Termična prevodnost (tabelirana vrednost)	0,93 W/m K
Obstojnost	NPD

7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

Podpisal v imenu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime in funkcija)

Ponzano Veneto, 2024/09/02

Rev. 0.0 2024/09/02