

**Izjava o lastnostih: Ne. 0054-CPR-2025/03/20**

- 1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa *WT CONSTRUCTION*
- 3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com*
- 4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja *Sistem 3*
- konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V
- 5) V primeru izjave o lastnostih, nanašajoče se na gradbeni izdelek, ki spada na področje, ki ga ureja harmonizirana norma *Ni relevantno*
- 6) V primeru Izjave o zmogljivosti za gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena *Tehnični ocenjevalni organ ZAG (Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija) je izdal ETA-24/0387 na podlagi EAD 320008-01-0605.*

7) Deklarirana lastnost:

Lastnost	Preizkusna metoda	Rezultat/razvrstitev
Odziv na ogenj	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Razred E
Dimenzije WT C 20.10 WT C 25.15	EAD 2.2.2	20x10 mm (± 10%) 25x15 mm (± 10%)
Neprepustnost v pogojih končne uporabe	EAD 2.2.3	20 m vodnega stolpca / vodotesnost do 5 barov
Tlak nabrekanja WT C 20,10 WT C 25,15	EAD 2.2.6	1,2 N/mm ² 1,4 N/mm ²
Razširitev v slani vodi (3%)		> 100%
Vodo neprepustnost pri 5 mm razpoki z ekspanzivnostjo 100%.		Ni prehoda do 100 kPa

Lastnost	Preizkusna metoda	Preskusna tekočina	Čas, dokler ni dosežena konstantna masa	Sprememba mase
Širjenje v stiku z različnimi tekočinami	EAD 2.2.4	Deionizirana voda alkalna raztopina kisl raztopina	25 d 14 d 24 d	1004 % 455 % 474 %
Prvi ekspanzijski cikel Povratnost procesa ekspanzije	EAD 2.2.5	Deionizirana voda alkalna raztopina kisl raztopina	16 d 16 d 23 d	1794 % 479 % 503 %
Drugi cikel širjenja Povratnost procesa širjenja	EAD 2.2.5	Deionizirana voda alkalna raztopina kisl raztopina	14 d 14 d 21 d	1855 % 419 % 436 %

- proces širjenja je reverzibilen.
- postopek širitve se začne takoj.

8) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 7. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, na izključno odgovornost proizvajalca iz točke 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it



Podpisal v imenu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(ime in funkcija)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Ruzzier", is written over a horizontal dashed line.

Ponzano Veneto, 2025/03/20 -----

Rev. 0.0 2025/03/20