

VOLTECO S.P.A

RB11 - BI MASTIC

Revizija št.1
Datum revizije 03/09/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 09/09/2025
Stran št. 1 / 9

SL

Varnostni list

V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe (EU) 2020/878

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Šifra: RB11
Ime: BI MASTIC

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opis/Uporaba: Lepilni kit

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje: VOLTECO S.P.A
Naslov: via delle industrie 47
Kraj in država: 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
tel.: 04229663
Naslov elektronske pošte pristojne osebe, odgovorni za varnostni list: volteco@volteco.it

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Za nujne informacije se obrnite na:

+39 06 68593726 (CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - 00165)
+39 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - 71222)
+39 081 7472870 (Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 80131)
+39 06 49978000 (CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - 161)
+39 06 3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 168)
+39 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 50134)
+39 0382 24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - 27100)
+39 02 66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - 20162)
+39 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - 24127)

ODDELEK 2. Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Izdelek v skladu z uredbo 1272/2008/ES (CLP) ni klasificiran kot nevaren.
V vsakem primeru izdelek, glede na to, da vsebuje nevarne snovi v tolikšni koncentraciji, da morajo biti prijavljene v 3. poglavju, potrebuje varnostni list v skladu z skladu Uredbe (EU) 2020/878.

Klasifikacija in oznaka nevarnosti: --

2.2. Elementi etikete

Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve.

Piktogrami za nevarnost: --

Opozorilni besedi: --

Stavki o nevarnosti: EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Previdnostni stavki: --

2.3. Druge nevarnosti

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL
RB11 - BI MASTIC		Datum revizije 03/09/2025	
		Prva zbirka	
		Tiskana dne: 09/09/2025	
		Stran št. 2 / 9	
ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ... / >>			
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu ≥ od 0,1%.			
Izdelek ne vsebuje snovi z endokrinimi motečimi lastnostmi v koncentraciji ≥ 0,1%.			
ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah			
3.2. Zmesi			
Vsebuje:			
Oznaka	x = Konc. %	Klasifikacija (ES) 1272/2008 (CLP)	
2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime			
INDEX	3 ≤ x < 5	Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319	
ES	484-460-1	LD50 Oralno: 1133 mg/kg	
CAS	37859-55-5		
REACH prijava 01-2120004323-76			
Celotno besedilo stavkov o nevarnosti (H) je naveden v 16. poglavju varnostnega lista.			
ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč			
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč			
Niso pričakovani učinki, ki zahtevajo posebne ukrepe prve pomoči. Informacije v nadaljevanju so praktična navodila za pravilno ukrepanje v primeru stika s kemičnim izdelkom, tudi takim, ki ni nevaren.			
Če imate dvome ali se pojavijo simptomi, se obrnite na zdravnika in mu pokažite ta dokument.			
V primeru težkih simptomov poiščite takojšnjo zdravstveno pomoč.			
OČI: Če so prisotne in če situacija omogoča izvršitev tega postopka z lahkoto, odstranite kontaktne leče. Takoj izperite z obilo vode in izpirajte vsaj za 15 minut ter pri tem dobro odprite veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
KOŽA: Sleči kontaminirana oblačila. Takoj izperite s tekočo vodo (in milom, če je mogoče). Poiščite zdravniško pomoč. Izogibajte se nadaljnjim stikom s kontaminiranimi oblačili.			
ZAUŽITJE: Ne povzročite bruhanja, če tega ni izrecno določil zdravnik. Če je ponesrečenec nezavesten mu ne dajajte v usta ničesar. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
VDIHAVANJE: Osebo premestite na prosto, daleč od kraja nezgode. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
Zaščita reševalcev			
Dobra norma za reševalce, ki nudijo prvo pomoč osebam, ki so bile izpostavljene kemični snovi ali mešanici, je, da nosijo sredstva za osebno zaščito. Tip zaščitnih sredstev je odvisen od nevarnosti snovi ali mešanice, od načina izpostavljenosti in od obsežnosti kontaminacije. V odsotnosti natančnejših navodil priporočamo uporabo rokavic za enkratno uporabo v primeru možnosti stika z biološkimi tekočinami. Za tipologijo SOZ, ki so primerna za značilnosti snovi ali mešanice, glej sekcijo 8.			
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli			
Točni podatki o simptomih in učinkih, ki jih lahko povzroči izdelek, niso znani.			
ZAPOZNELI UČINKI: Na podlagi trenutnih informacij, ki jih imamo na razpolago, niso poznani primeri zapoznelih učinkov po izpostavljenosti temu izdelku.			
4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja			
Če se pojavijo akutni ali zapozneli simptomi, se posvetujte z zdravnikom.			
Sredstva, s katerimi je potrebno razpolagati na delovnem mestu za specifičen in takojšen ukrep			
Tekoča voda za izpiranje kože in oči.			
ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi			
5.1. Sredstva za gašenje			
PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE			
Sredstva za gašenje so običajna: ogljikov dioksid, pena, prah in razpršena voda.			
NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE			
Nobeno posebno.			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A

RB11 - BI MASTIC

Revizija št.1
Datum revizije 03/09/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 09/09/2025
Stran št. 3 / 9

SL

ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi ... / >>

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU
Izogibajte se vdihavanju produktom izgorevanja.

5.3. Nasvet za gasilce

SPLOŠNI PODATKI

Posode ohladite z vodnimi curki za preprečitev razgrajevanja preparata in razvijanja za zdravje potencialno nevarnih snovi. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju, zberite, ker ne sme biti izpuščena v kanalizacijo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju in ostanek od požara odstranite po veljavnih normah.

OPREMA

Normalna oprema za zaščito proti ognju, kot avtorespirator na stisnjen zrak z odprtim tokokrogom (EN 137), neventiljni komplet (EN 469), neventiljne rokavice (EN 659) in gasilski škornji (HO A29 ali A30).

ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Če ni nevarnosti, ustavite iztekanje snovi.

Nosite primerna zaščitna sredstva (vključno s sredstvi za osebno zaščito iz 8. poglavja varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila so veljavna tako za delavce, kot za nujne primere.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite, da bi izdelek prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Posesajte razliti preparat v primerno posodo. Ocenite združljivost posode, ki jo nameravate uporabiti za preparat, za to preverite 10.

Odstavek. Popivajte preostanek z neškodljivim vpivnim materialom.

Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlivanja, zadostno zračenje. Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili pod točko 13.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Eventualne informacije glede na osebno zaščito in odpad so navedene v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Z izdelkom delajte potem, ko ste prebrali vsa ostala poglavja te varnostnega lista. Preprečite izliv preparata v okolje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Preden vstopite v prostore, kjer boste jedli, slecite kontaminirana oblačila in zaščitna sredstva.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite samo v originalnih posodah. Hranite v zaprtih posodah, dobro zračenem prostoru, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki.

Posode shranjujte daleč od morebitnih nezdružljivih materialov, preverite v poglavju 10.

7.3. Posebne končne uporabe

Podatki niso razpoložljivi

ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Podatki niso razpoložljivi

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Z ozirom na to, da morajo imeti primerne tehnične rešitve prednost pred sredstvi za osebno zaščito, je treba zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem.

ZAŠČITA ROK

Zaščitite roke z delovnimi rokavicami kategorije III.

Pri izbiri materiala za delovne rokavice (glejte standard EN 374) je treba upoštevati naslednje: združljivost, razgradljivost, čas neprepustnosti. V primeru preparatov ni mogoče predvideti odpornosti delovnih rokavic, zato jih je potrebno preizkusiti pred delom. Rokavice imajo čas rabe, ki je odvisen od trajanja izpostavitve.

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1		SL																																																																		
RB11 - BI MASTIC		Datum revizije 03/09/2025																																																																				
		Prva zbirka																																																																				
		Tiskana dne: 09/09/2025																																																																				
		Stran št. 4 / 9																																																																				
ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ... / >>																																																																						
ZAŠČITA KOŽE																																																																						
Nosite delovno obleko z dolgimi rokavi in varnostnim obuvalom za poklicno uporabo kategorije I, (ref. Pravilnik 2016/425 in norma EN ISO 20344). Potem, ko ste odstranili zaščitna oblačila, se umijte z vodo in milom.																																																																						
ZAŠČITA OČI																																																																						
Svetujemo uporabo neprepustnih zaščitnih očal (glejte standard EN ISO 16321).																																																																						
ZAŠČITA DIHALNIH POTI																																																																						
Ni potrebna, razen, če obstajajo drugačne indikacije za kemično nevarnost.																																																																						
KONTROLE OKOLJSKE IZPOSTAVITVE																																																																						
Izpusti produktivnih procesov, vključno z aparati za ventilacijo, morajo biti kontrolirani s ciljem upoštevanja normativa za zaščito okolja.																																																																						
ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti																																																																						
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih																																																																						
<table><tr><td>Lastnosti</td><td>Vrednost</td><td>Podatki</td></tr><tr><td>Agregatno stanje</td><td>pastozna tekočina</td><td></td></tr><tr><td>Barva</td><td>sivo</td><td></td></tr><tr><td>Vonj</td><td>značilno</td><td></td></tr><tr><td>Tališče / ledišče</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr><tr><td>Začetno vrelišče</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Območje vrelišča</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr><tr><td>Vnetljivost</td><td>ni vnetljivo</td><td></td></tr><tr><td>Spodnja meja eksplozivnosti</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr><tr><td>Zgornja meja eksplozivnosti</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr><tr><td>Plamenišče</td><td>70 °C</td><td>Snov:2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Plamenišče: 82 °C</td></tr><tr><td>Temperatura samovžiga</td><td>> 285 °C</td><td></td></tr><tr><td>Temperatura razpadanja</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>ni razpoložljivo</td><td>Razlog za manjkajoče podatke:snov / zmes ni topna (v vodi)</td></tr><tr><td>Kinematična viskoznost</td><td>5483,607 mm2/s</td><td></td></tr><tr><td>Dinamična viskoznost</td><td>6690 mPa*s</td><td></td></tr><tr><td>Topnost</td><td>topljivo v organskih topilih</td><td>Opomba:Brookfield spindle 96, 1 rpm</td></tr><tr><td>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr><tr><td>Parni tlak</td><td>0,0172 hPa</td><td>Temperatura: 20 °C</td></tr><tr><td>Gostota in/ali relativna gostota</td><td>1,22 g/cm3</td><td></td></tr><tr><td>Relativna parna gostota</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Lastnosti delcev</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr></table>					Lastnosti	Vrednost	Podatki	Agregatno stanje	pastozna tekočina		Barva	sivo		Vonj	značilno		Tališče / ledišče	ni smiselno		Začetno vrelišče	ni razpoložljivo		Območje vrelišča	ni smiselno		Vnetljivost	ni vnetljivo		Spodnja meja eksplozivnosti	ni smiselno		Zgornja meja eksplozivnosti	ni smiselno		Plamenišče	70 °C	Snov:2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Plamenišče: 82 °C	Temperatura samovžiga	> 285 °C		Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo		pH	ni razpoložljivo	Razlog za manjkajoče podatke:snov / zmes ni topna (v vodi)	Kinematična viskoznost	5483,607 mm2/s		Dinamična viskoznost	6690 mPa*s		Topnost	topljivo v organskih topilih	Opomba:Brookfield spindle 96, 1 rpm	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni smiselno		Parni tlak	0,0172 hPa	Temperatura: 20 °C	Gostota in/ali relativna gostota	1,22 g/cm3		Relativna parna gostota	ni razpoložljivo		Lastnosti delcev	ni smiselno	
Lastnosti	Vrednost	Podatki																																																																				
Agregatno stanje	pastozna tekočina																																																																					
Barva	sivo																																																																					
Vonj	značilno																																																																					
Tališče / ledišče	ni smiselno																																																																					
Začetno vrelišče	ni razpoložljivo																																																																					
Območje vrelišča	ni smiselno																																																																					
Vnetljivost	ni vnetljivo																																																																					
Spodnja meja eksplozivnosti	ni smiselno																																																																					
Zgornja meja eksplozivnosti	ni smiselno																																																																					
Plamenišče	70 °C	Snov:2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Plamenišče: 82 °C																																																																				
Temperatura samovžiga	> 285 °C																																																																					
Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo																																																																					
pH	ni razpoložljivo	Razlog za manjkajoče podatke:snov / zmes ni topna (v vodi)																																																																				
Kinematična viskoznost	5483,607 mm2/s																																																																					
Dinamična viskoznost	6690 mPa*s																																																																					
Topnost	topljivo v organskih topilih	Opomba:Brookfield spindle 96, 1 rpm																																																																				
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni smiselno																																																																					
Parni tlak	0,0172 hPa	Temperatura: 20 °C																																																																				
Gostota in/ali relativna gostota	1,22 g/cm3																																																																					
Relativna parna gostota	ni razpoložljivo																																																																					
Lastnosti delcev	ni smiselno																																																																					
9.2. Drugi podatki																																																																						
9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti																																																																						
Podatki niso razpoložljivi																																																																						
9.2.2. Druge varnostne značilnosti																																																																						
Podatki niso razpoložljivi																																																																						
ODDELEK 10. Obstojnost in reaktivnost																																																																						
10.1. Reaktivnost																																																																						
V normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti reakcije z drugimi snovmi+C112.																																																																						
10.2. Kemijska stabilnost																																																																						
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.																																																																						
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij																																																																						
V normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni posebnih nevarnosti reakcije.																																																																						
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14																																																																						

VOLTECO S.P.A

RB11 - BI MASTIC

Revizija št.1
Datum revizije 03/09/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 09/09/2025
Stran št. 5 / 9

SL

ODDELEK 10. Obstočnost in reaktivnost ... / >>

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nobene posebnosti. V vsakem primeru se držite običajnih previdnosti v zvezi s kemičnimi preparati.

Neposredna sončna svetloba. Izjemno visoke ali izjemno nizke temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močne kisline. Močni alkali.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Podatki niso razpoložljivi

ODDELEK 11. Toksikološki podatki

V odsotnosti toksikoloških podatkov, preizkušenih na samem preparatu, so eventualne nevarnosti preparata za zdravje ocenjevani na podlagi lastnosti vsebovanih snovi, glede na kriterije, ki jih predvideva referenčni normativ za klasifikacije.

Zaradi tega upoštevajte koncentracijo posameznih nevarnih snovi, ki jih navaja 3. odstavek za ocenjevanje toksikoloških učinkov, ki izhajajo iz izpostavitve preparatu.

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Metabolizem, toksikokinetika, mehanizem delovanja in druge informacije

Podatki niso razpoložljivi

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Podatki niso razpoložljivi

Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

Podatki niso razpoložljivi

Medsebojni učinki

Podatki niso razpoložljivi

AKUTNA STRUPENOST

ATE (Inhalacijsko) mešanice:

Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin)

ATE (Oralno) mešanice:

>2000 mg/kg

ATE (Dermalno) mešanice:

Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin)

2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime
LD50 (Oralno):

1133 mg/kg rat

JEDKOST ZA KOŽO / DRAŽENJE KOŽE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

RESNE OKVARE OČI / DRAŽENJE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

PREOBČUTLJIVOST PRI VDIHAVANJU IN PREOBČUTLJIVOST KOŽE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

RAKOTVORNOST

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

VOLTECO S.P.A RB11 - BI MASTIC		Revizija št.1 Datum revizije 03/09/2025 Prva zbirka Tiskana dne: 09/09/2025 Stran št. 6 / 9	SL
ODDELEK 11. Toksikološki podatki ... / >>			
STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti STOT - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti 2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime V primeru dolgotrajne ali večkratne izpostavljenosti lahko povzroči poškodbe organov. NEVARNOST PRI VDIHAVANJU Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti			
11.2. Podatki o drugih nevarnostih			
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na zdravje ljudi.			
ODDELEK 12. Ekološki podatki			
Uporabljati po dobrih delovnih navadah, izogibati se izlivu snovi v okolje. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti kompetentne organe.			
12.1. Strupenost			
Podatki niso razpoložljivi			
12.2. Obstočnost in razgradljivost			
2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime Hitro razgradljivo Ni vzpostavljen.			
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih			
2-Pentanone, O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Ni vzpostavljen.			1,25
12.4. Mobilnost v tleh			
Podatki niso razpoložljivi			
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB			
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu $\geq$ od 0,1%.			
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev			
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na okolje.			
12.7. Drugi škodljivi učinki			
Podatki niso razpoložljivi			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A RB11 - BI MASTIC		Revizija št.1 Datum revizije 03/09/2025 Prva zbirka Tiskana dne: 09/09/2025 Stran št. 7 / 9	SL
ODDELEK 13. Odstranjevanje			
13.1. Metode ravnanja z odpadki			
Če je mogoče, ponovno uporabite ostanke izdelka. Čisti ostanki izdelka se obravnavajo kot nenevarni posebni odpadki. Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Oddajte pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri uporabi ali razpršitvi tega izdelka, je treba organizirati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Za morebitno potrebo po OVO glejte razdelek 8. KONTAMINIRANA EMBALAŽA Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddajte pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.			
ODDELEK 14. Podatki o prevozu			
Izdelek ni obravnavan kot nevaren v smislu veljavnih norm za cestni (A.D.R.), železniški (RID), pomorski (IMDG Code) in letalski prevoz nevarnih snovi.			
14.1. Številka ZN in številka ID			
ni smiselno			
14.2. Pravilno odpremno ime ZN			
ni smiselno			
14.3. Razredi nevarnosti prevoza			
ni smiselno			
14.4. Skupina embalaže			
ni smiselno			
14.5. Nevarnosti za okolje			
ni smiselno			
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
ni smiselno			
14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO			
Podatki niso ustrezni			
ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki			
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes			
<u>Kategorija Seveso - Direktiva 2012/18/EU:</u> Noben			
<u>Omejitev v zvezi z zmesjo ali snovmi, ki jih vsebuje po Dodatku XVII Uredbe (ES) 1907/2006</u> Noben			
<u>Pravilnik (EU) 2019/1148 - o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive</u> ni smiselno			
<u>Seznam kandidatnih snovi (59. člen Uredbe REACH)</u> Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi SVHC v procentu $\geq$ od 0,1%.			
<u>Snovi, ki potrebujejo pooblastilo (Dodatek XIV REACH)</u> Noben			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A

RB11 - BI MASTIC

Revizija št.1
Datum revizije 03/09/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 09/09/2025
Stran št. 8 / 9

SL

ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki ... / >>

Snovi z obveznostjo objave izvoza Uredbe (EU) 649/2012:

Noben

Snovi vključene v Rotterdamsko konvencijo:

Noben

Snovi vključene v Stockholmsko konvencijo:

Noben

Zdravstvene kontrole

Podatki niso razpoložljivi

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za pripravo/za snovi, navedene v razdelku 3, ni bila izvedena.

ODDELEK 16. Drugi podatki

Besedilo nevarnosti (H), ki so navedene v oddelkih 2-3 varnostnega lista:

Acute Tox. 4	Akutna strupenost, kategorije 4
STOT RE 2	Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost, kategorije 2
Eye Irrit. 2	Draženje oči, kategorije 2
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
EUH210	Varnosti list na voljo na zahtevo.

POMEN KRATIC:

- ADR: Evropski dogovor za cestni prevoz nevarnih snovi
- ATE / OAT: Ocena Akutne Toksičnosti
- CAS: Številka Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentracija, ki ima učinek na 50% testirane populacije
- ES: Identifikacijska številka v ESIS (evropski arhiv za obstoječe snovi)
- CLP: Uredbi (ES) 1272/2008
- DNEL: Nivo derivata brez učinka
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalno usklajeni sistem za klasifikacijo in etiketiranje kemičnih izdelkov
- HOS: Hlapna organska spojina
- IATA DGR: Pravilnik za prevoz nevarnih snovi Mednarodnega društva za letalski prevoz
- IC50: Koncentracija imobilizacije 50% testirane populacije
- IMDG: Mednarodna pomorska šifra za prevoz nevarnih snovi
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifikacijska številka IV. dodatka CLP
- LC50: Letalna koncentracija 50%
- LD50: Letalna doza 50%
- OEL: Nivo delovne izpostavitve
- PBT: Obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno
- PEC: Predvidena okoljska koncentracija
- PEL: Predvideni nivo izpostavitve
- PMT: Obstojno, mobilno in strupeno
- PNEC: Predvidena koncentracija brez učinkov
- REACH: Uredbi (ES) 1907/2006
- RID: Sporazum za mednarodni prevoz nevarnih snovi na železnici
- TLV: Mejna vrednost
- TLV MAKSIMALNA VREDNOST: Koncentracija, ki v toku izpostavljenosti pri delu ne sme nikoli biti presežena.
- TWA: Meja izpostavitve glede na težo in čas
- TWA STEL: Meja izpostavitve za krajši rok
- vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
- vPvM: Zelo obstojno in zelo mobilno
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:

1. Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH)
2. Uredbe (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP)
3. Uredbe (EU) 2020/878 (Pril. II Uredba REACH)
4. Uredbe (ES) 790/2009 Evropskega Parlamenta (I Atp. CLP)
5. Uredbe (EU) 286/2011 Evropskega Parlamenta (II Atp. CLP)

VOLTECO S.P.A

RB11 - BI MASTIC

Revizija št.1
Datum revizije 03/09/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 09/09/2025
Stran št. 9 / 9

SL

ODDELEK 16. Drugi podatki ... / >>

6. Uredbe (EU) 618/2012 Evropskega Parlamenta (III Atp. CLP)
7. Uredbe (EU) 487/2013 Evropskega Parlamenta (IV Atp. CLP)
8. Uredbe (EU) 944/2013 Evropskega Parlamenta (V Atp. CLP)
9. Uredbe (EU) 605/2014 Evropskega Parlamenta (VI Atp. CLP)
10. Uredbe (EU) 2015/1221 Evropskega Parlamenta (VII Atp. CLP)
11. Uredbe (EU) 2016/918 Evropskega Parlamenta (VIII Atp. CLP)
12. Uredbe (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Uredbe (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Uredbe (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Uredbe (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegirana uredba (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Uredbe (EU) 2019/1148
18. Delegirana uredba (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegirana uredba (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegirana uredba (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegirana uredba (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegirana uredba (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegirana uredba (EU) 2023/707
24. Delegirana uredba (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegirana uredba (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegirana uredba (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Delegirana uredba (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Spletna stran IFA GESTIS
- Spletna stran Agencija ECHA
- Podatkovna zbirka modelov varnostnih listov za kemikalije - Ministrstvo za zdravstvo in Inštitut za zdravstveni nadzor (ISS) - Italija

Opomba za uporabnika:

Podatki, ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka.

Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka.

Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo.

Primerno usposobite osebe, ki je zadolženo za uporabo kemičnih izdelkov.

METODE IZRAČUNAVANJA ZA RAZVRŠČANJE

Kemičnimi in fizikalnimi nevarnosti: Razvrščanje izdelka izhaja iz kriterijev uveljavljenih z regulacijo CLP, priloga I, 2 del. Podatki za ocenjevanje kemično-fizičnih lastnosti so poročani v razdelku 9.

Nevarnosti za zdravje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 3 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 11.

Nevarnosti za okolje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 4 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 12.