

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL
ES01 - PAINT AIR		Datum revizije 15/10/2025	
		Prva zbirka	
		Tiskana dne: 15/10/2025	
		Stran št. 1 / 10	

Varnostni list

V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe (EU) 2020/878

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Šifra:	ES01
Ime	PAINT AIR

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opis/Uporaba	Fasadna barva na osnovi siloksanske smole v emulziji z visoko paroprepustnostjo
--------------	---

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje	VOLTECO S.P.A		
Naslov	via delle industrie 47		
Kraj in država	31050	Ponzano Veneto	(TV)
		Italia	
	tel.	04229663	
Naslov elektronske pošte pristojne osebe, odgovorni za varnostni list	volteco@volteco.it		

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Za nujne informacije se obrnite na:	+39 06 68593726 (CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - 00165) +39 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - 71222) +39 081 7472870 (Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 80131) +39 06 49978000 (CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - 161) +39 06 3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 168) +39 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 50134) +39 0382 24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - 27100) +39 02 66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - 20162) +39 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - 24127)
-------------------------------------	---

ODDELEK 2. Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Izdelek v skladu z uredbo 1272/2008/ES (CLP) ni klasificiran kot nevaren.

V vsakem primeru izdelek, glede na to, da vsebuje nevarne snovi v tolikšni koncentraciji, da morajo biti prijavljene v 3. poglavju, potrebuje varnostni list v skladu z skladu Uredbe (EU) 2020/878.

Klasifikacija in oznaka nevarnosti:	--
-------------------------------------	----

2.2. Elementi etikete

Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve.

Piktogrami za nevarnost:	--
Opozorilni besedi:	--

Stavki o nevarnosti:

EUH210	Varnosti list na voljo na zahtevo.
EUH208	Vsebuje: 2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON 1,2-benzizotiazolin-3-on REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1) 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

Lahko povzroči alergijski odziv.

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL
ES01 - PAINT AIR		Datum revizije 15/10/2025	
		Prva zbirka	
		Tiskana dne: 15/10/2025	
		Stran št. 2 / 10	
ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ... / >>			
Previdnostni stavki: --			
2.3. Druge nevarnosti			
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu ≥ od 0,1%.			
Izdelek ne vsebuje snovi z endokrinimi motečimi lastnostmi v koncentraciji ≥ 0,1%.			
ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah			
3.2. Zmesi			
Vsebuje:			
Oznaka	x = Konc. %	Klasifikacija (ES) 1272/2008 (CLP)	
Propilidintrimetanol			
INDEX	0,2 ≤ x < 0,3	Repr. 2 H361fd	
ES	201-074-9		
CAS	77-99-6		
REACH prijava 01-2119486799-10-XXXX			
2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON			
INDEX	0 < x < 0,0015	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1 H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=10, EUH071	
ES	247-761-7	Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%	
CAS	26530-20-1	LD50 Oralno: 125 mg/kg, LD50 Dermalno: 311 mg/kg, ATE Inhalacijsko hlapom/prahu: 0,051 mg/l	
REACH prijava 01-2120768921-45-XXXX			
Celotno besedilo stavkov o nevarnosti (H) je naveden v 16. poglavju varnostnega lista.			
ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč			
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč			
Niso pričakovani učinki, ki zahtevajo posebne ukrepe prve pomoči. Informacije v nadaljevanju so praktična navodila za pravilno ukrepanje v primeru stika s kemičnim izdelkom, tudi takim, ki ni nevaren.			
Če imate dvome ali se pojavijo simptomi, se obrnite na zdravnika in mu pokažite ta dokument.			
V primeru težkih simptomov poiščite takojšnjo zdravstveno pomoč.			
OČI: Če so prisotne in če situacija omogoča izvršitev tega postopka z lahkoto, odstranite kontaktne leče. Takoj izperite z obilo vode in izpirajte vsaj za 15 minut ter pri tem dobro odprite veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
KOŽA: Sleči kontaminirana oblačila. Takoj izperite s tekočo vodo (in milom, če je mogoče). Poiščite zdravniško pomoč. Izogibajte se nadaljnim stikom s kontaminiranimi oblačili.			
ZAUŽITJE: Ne povzročite bruhanja, če tega ni izrecno določil zdravnik. Če je ponesrečenec nezavesten mu ne dajajte v usta ničesar. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
VDIHAVANJE: Osebo premestite na prosto, daleč od kraja nezgode. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
Zaščita reševalcev			
Dobra norma za reševalce, ki nudijo prvo pomoč osebam, ki so bile izpostavljene kemični snovi ali mešanici, je, da nosijo sredstva za osebno zaščito. Tip zaščitnih sredstev je odvisen od nevarnosti snovi ali mešanice, od načina izpostavljenosti in od obsežnosti kontaminacije. V odsotnosti natančnejših navodil priporočamo uporabo rokavic za enkratno uporabo v primeru možnosti stika z biološkimi tekočinami. Za tipologijo SOZ, ki so primerna za značilnosti snovi ali mešanice, glej sekcijo 8.			
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli			
Točni podatki o simptomih in učinkih, ki jih lahko povzroči izdelek, niso znani.			
ZAPOZNELI UČINKI: Na podlagi trenutnih informacij, ki jih imamo na razpolago, niso poznani primeri zapoznelih učinkov po izpostavljenosti temu izdelku.			
4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja			
Če se pojavijo akutni ali zapozneli simptomi, se posvetujte z zdravnikom.			
			EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A ES01 - PAINT AIR		Revizija št.1 Datum revizije 15/10/2025 Prva zbirka Tiskana dne: 15/10/2025 Stran št. 3 / 10	SL
ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč ... / >>			
Sredstva, s katerimi je potrebno razpolagati na delovnem mestu za specifičen in takojšen ukrep Tekoča voda za izpiranje kože in oči.			
ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi			
5.1. Sredstva za gašenje PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Sredstva za gašenje so običajna: ogljikov dioksid, pena, prah in razpršena voda. NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Nobeno posebno. 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU Izogibajte se vdihavanju produktom izgorevanja. 5.3. Nasvet za gasilce SPLOŠNI PODATKI Posode ohladite z vodnimi curki za preprečitev razgrajevanja preparata in razvijanja za zdravje potencialno nevarnih snovi. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju, zberite, ker ne sme biti izpuščena v kanalizacijo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju in ostanek od požara odstranite po veljavnih normah. OPREMA Normalna oprema za zaščito proti ognju, kot avtorespirator na stisnjen zrak z odprtim tokokrogom (EN 137), nevenetljivi komplet (EN 469), nevenetljive rokavice (EN 659) in gasilski škornji (HO A29 ali A30).			
ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih			
6.1. Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Če ni nevarnosti, ustavite iztekanje snovi. Nosite primerna zaščitna sredstva (vključno s sredstvi za osebno zaščito iz 8. poglavja varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila so veljavna tako za delavce, kot za nujne primere. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi Preprečite, da bi izdelek prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico. 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Posesajte razliti preparat v primerno posodo. Ocenite združljivost posode, ki jo nameravate uporabite za preparat, za to preverite 10. Odstavek. Popivajte preostanek z neškodljivim vpivnim materialom. Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlitja, zadostno zračenje. Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili pod točko 13. 6.4. Sklizevanje na druge oddelke Eventualne informacije glede na osebno zaščito in odpad so navedene v poglavjih 8 in 13.			
ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje			
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Z izdelkom delajte potem, ko ste prebrali vsa ostala poglavja te varnostnega lista. Preprečite izliv preparata v okolje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Preden vstopite v prostore, kjer boste jedli, slecite kontaminirana oblačila in zaščitna sredstva. 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hranite samo v originalnih posodah. Hranite v zaprtih posodah, dobro zračenem prostoru, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki. Posode shranjujte daleč od morebitnih nezdružljivih materialov, preverite v poglavju 10. 7.3. Posebne končne uporabe Podatki niso razpoložljivi			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

 EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1		SL																																														
ES01 - PAINT AIR		Datum revizije 15/10/2025																																																
		Prva zbirka																																																
		Tiskana dne: 15/10/2025																																																
		Stran št. 5 / 10																																																
ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ... / >>																																																		
20344). Potem, ko ste odstranili zaščitna oblačila, se umijte z vodo in milom. ZAŠČITA OČI Svetujemo uporabo neprepustnih zaščitnih očal (glejte standard EN ISO 16321). ZAŠČITA DIHALNIH POTI Uporaba zaščitnih sredstev dihalnih poti je potrebna v primeru, kadar izvršeni tehnični ukrepi niso zadostni za omejitev izpostavitve delavca mejnim vrednostim, ki so upoštevane. Svetujemo uporabo maske s filtrom tipa B,katere razred (1, 2 ali 3) mora biti izbran glede na koncentracijo in mejo uporabe. (glejte standard EN 14387). V primeru, da je snov v obravnavi brez vonja ali je njegova olfaktorna meja višja od pripadajočega TLV-TWA ter v izrednem stanju, uporabljajte samodihalni aparat na stisnjen zrak in odprt tokokrog (glej SIST EN 137) ali dihalni aparat z zunanjim zajemanjem zraka (glej SIST EN 138). Za pravilno izbiro zaščitnih sredstev za dihalne poti se ravnajte po normi EN 529. KONTROLE OKOLJSKE IZPOSTAVITVE Izpusti produktivnih procesov, vključno z aparati za ventilacijo, morajo biti kontrolirani s ciljem upoštevanja normativa za zaščito okolja.																																																		
ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti																																																		
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih																																																		
<table><tr><td>Lastnosti</td><td>Vrednost</td><td>Podatki</td></tr><tr><td>Agregatno stanje</td><td>gosta tekočina</td><td rowspan="17">Razlog za manjkajoče podatke:la sostanza non è infiammabile</td></tr><tr><td>Barva</td><td>glede na mapo</td></tr><tr><td>Vonj</td><td>značilno</td></tr><tr><td>Mejne vrednosti vonja</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Tališče / ledišče</td><td>ni razpoložljivo</td></tr><tr><td>Začetno vrelišče</td><td>100 °C</td></tr><tr><td>Vnetljivost</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Spodnja meja eksplozivnosti</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Zgornja meja eksplozivnosti</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Plamenišče</td><td>> 60 °C</td></tr><tr><td>Temperatura samovžiga</td><td>292 °C</td></tr><tr><td>Temperatura razpadanja</td><td>ni razpoložljivo</td></tr><tr><td>pH</td><td>8</td></tr><tr><td>Kinematična viskoznost</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Dinamična viskoznost</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Topnost</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda</td><td>ni smiselno</td></tr><tr><td>Parni tlak</td><td>2350 Pa</td></tr><tr><td>Gostota in/ali relativna gostota</td><td>1,637 kg/dm3</td></tr><tr><td>Relativna parna gostota</td><td>ni razpoložljivo</td></tr><tr><td>Lastnosti delcev</td><td>ni smiselno</td></tr></table>					Lastnosti	Vrednost	Podatki	Agregatno stanje	gosta tekočina	Razlog za manjkajoče podatke:la sostanza non è infiammabile	Barva	glede na mapo	Vonj	značilno	Mejne vrednosti vonja	ni smiselno	Tališče / ledišče	ni razpoložljivo	Začetno vrelišče	100 °C	Vnetljivost	ni smiselno	Spodnja meja eksplozivnosti	ni smiselno	Zgornja meja eksplozivnosti	ni smiselno	Plamenišče	> 60 °C	Temperatura samovžiga	292 °C	Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo	pH	8	Kinematična viskoznost	ni smiselno	Dinamična viskoznost	ni smiselno	Topnost	ni smiselno	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni smiselno	Parni tlak	2350 Pa	Gostota in/ali relativna gostota	1,637 kg/dm3	Relativna parna gostota	ni razpoložljivo	Lastnosti delcev	ni smiselno
Lastnosti	Vrednost	Podatki																																																
Agregatno stanje	gosta tekočina	Razlog za manjkajoče podatke:la sostanza non è infiammabile																																																
Barva	glede na mapo																																																	
Vonj	značilno																																																	
Mejne vrednosti vonja	ni smiselno																																																	
Tališče / ledišče	ni razpoložljivo																																																	
Začetno vrelišče	100 °C																																																	
Vnetljivost	ni smiselno																																																	
Spodnja meja eksplozivnosti	ni smiselno																																																	
Zgornja meja eksplozivnosti	ni smiselno																																																	
Plamenišče	> 60 °C																																																	
Temperatura samovžiga	292 °C																																																	
Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo																																																	
pH	8																																																	
Kinematična viskoznost	ni smiselno																																																	
Dinamična viskoznost	ni smiselno																																																	
Topnost	ni smiselno																																																	
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni smiselno																																																	
Parni tlak	2350 Pa																																																	
Gostota in/ali relativna gostota	1,637 kg/dm3																																																	
Relativna parna gostota	ni razpoložljivo																																																	
Lastnosti delcev	ni smiselno																																																	
9.2. Drugi podatki																																																		
9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti Podatki niso razpoložljivi 9.2.2. Druge varnostne značilnosti Podatki niso razpoložljivi																																																		
ODDELEK 10. Obstočnost in reaktivnost																																																		
10.1. Reaktivnost																																																		
V normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti reakcije z drugimi snovmi+C112.																																																		
10.2. Kemijska stabilnost																																																		
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.																																																		
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij																																																		
V normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni posebnih nevarnosti reakcije.																																																		
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14																																																		

VOLTECO S.P.A

ES01 - PAINT AIR

Revizija št.1
Datum revizije 15/10/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 15/10/2025
Stran št. 6 / 10

SL

ODDELEK 10. Obstočnost in reaktivnost ... / >>

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nobene posebnosti. V vsakem primeru se držite običajnih previdnosti v zvezi s kemičnimi preparati.

10.5. Nezdržljivi materiali

Podatki niso razpoložljivi

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Podatki niso razpoložljivi

ODDELEK 11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Metabolizem, toksikokinetika, mehanizem delovanja in druge informacije

Podatki niso razpoložljivi

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Podatki niso razpoložljivi

Zapoznili in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

Podatki niso razpoložljivi

Medsebojni učinki

Podatki niso razpoložljivi

AKUTNA STRUPENOST

ATE (Inhalacijsko) mešanice:

Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin)

ATE (Oralno) mešanice:

Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin)

ATE (Dermalno) mešanice:

Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin)

2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON

LD50 (Dermalno):

311 mg/kg

LD50 (Oralno):

125 mg/kg Ratto

LC50 (Inhalacijsko hlapom/prahu):

0,5 mg/l

JEDKOST ZA KOŽO / DRAŽENJE KOŽE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

RESNE OKVARE OČI / DRAŽENJE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

PREOBČUTLJIVOST PRI VDIHAVANJU IN PREOBČUTLJIVOST KOŽE

Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje:

2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON

1,2-benzizotiazolin-3-on

REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1)

4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

RAKOTVORNOST

Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti

VOLTECO S.P.A ES01 - PAINT AIR		Revizija št.1 Datum revizije 15/10/2025 Prva zbirka Tiskana dne: 15/10/2025 Stran št. 7 / 10	SL
ODDELEK 11. Toksikološki podatki ... / >>			
STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti STOT - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti NEVARNOST PRI VDIHAVANJU Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti			
11.2. Podatki o drugih nevarnostih			
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na zdravje ljudi.			
ODDELEK 12. Ekološki podatki			
Uporabljati po dobrih delovnih navadah, izogibati se izlivu snovi v okolje. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti kompetentne organe.			
12.1. Strupenost			
2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON LC50 - Ribe EC50 - Raki EC50 - Alge / Vodne Rastline NOEC Kronična ribe NOEC Kronična raki > 0,001 mg/l/96h > 0,001 mg/l/48h > 0,001 mg/l/72h > 0,001 mg/l > 0,001 mg/l			
12.2. Obstočnost in razgradljivost			
2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON topnost v vodi 500 mg/l			
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih			
Podatki niso razpoložljivi			
12.4. Mobilnost v tleh			
Propilidintrimetanol Površinska napetost: 2.357E-2 N/M (246,93 ° C)			
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB			
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu ≥ od 0,1%.			
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev			
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na okolje.			
12.7. Drugi škodljivi učinki			
Podatki niso razpoložljivi			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL
ES01 - PAINT AIR		Datum revizije 15/10/2025	
		Prva zbirka	
		Tiskana dne: 15/10/2025	
		Stran št. 8 / 10	

ODDELEK 13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Če je mogoče, ponovno uporabite ostanke izdelka. Čisti ostanki izdelka se obravnavajo kot nenevarni posebni odpadki. Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Oddajte pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri uporabi ali razpršitvi tega izdelka, je treba organizirati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Za morebitno potrebo po OVO glejte razdelek 8.

KONTAMINIRANA EMBALAŽA

Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddajte pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.

ODDELEK 14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN in številka ID

ni smiselno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ni smiselno

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ni smiselno

14.4. Skupina embalaže

ni smiselno

14.5. Nevarnosti za okolje

ni smiselno

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni smiselno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Podatki niso ustrezni

ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Kategorija Seveso - Direktiva 2012/18/EU:

Noben

Omejitev v zvezi z zmesjo ali snovmi, ki jih vsebuje po Dodatku XVII Uredbe (ES) 1907/2006

Vsebovane snovi

Točka	75	1,2-benzizotiazolin-3-on
Točka	75	2-OKTIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON

REACH prijava: 01-2120768921-45-XXXX

Pravilnik (EU) 2019/1148 - o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

ni smiselno

Seznam kandidatnih snovi (59. člen Uredbe REACH)

Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi SVHC v procentu ≥ od 0,1%.

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A

ES01 - PAINT AIR

Revizija št.1
Datum revizije 15/10/2025
Prva zbirka
Tiskana dne: 15/10/2025
Stran št. 10 / 10

SL

ODDELEK 16. Drugi podatki ... / >>

- TLV MAKSIMALNA VREDNOST: Koncentracija, ki v toku izpostavljenosti pri delu ne sme nikoli biti presežena.
- TWA: Meja izpostavitve glede na težo in čas
- TWA STEL: Meja izpostavitve za krajši rok
- vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
- vPvM: Zelo obstojno in zelo mobilno
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:

1. Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH)
2. Uredbe (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP)
3. Uredbe (EU) 2020/878 (Pril. II Uredba REACH)
4. Uredbe (ES) 790/2009 Evropskega Parlamenta (I Atp. CLP)
5. Uredbe (EU) 286/2011 Evropskega Parlamenta (II Atp. CLP)
6. Uredbe (EU) 618/2012 Evropskega Parlamenta (III Atp. CLP)
7. Uredbe (EU) 487/2013 Evropskega Parlamenta (IV Atp. CLP)
8. Uredbe (EU) 944/2013 Evropskega Parlamenta (V Atp. CLP)
9. Uredbe (EU) 605/2014 Evropskega Parlamenta (VI Atp. CLP)
10. Uredbe (EU) 2015/1221 Evropskega Parlamenta (VII Atp. CLP)
11. Uredbe (EU) 2016/918 Evropskega Parlamenta (VIII Atp. CLP)
12. Uredbe (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Uredbe (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Uredbe (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Uredbe (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegirana uredba (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Uredbe (EU) 2019/1148
18. Delegirana uredba (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegirana uredba (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegirana uredba (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegirana uredba (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegirana uredba (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegirana uredba (EU) 2023/707
24. Delegirana uredba (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegirana uredba (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegirana uredba (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Delegirana uredba (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Spletna stran IFA GESTIS
- Spletna stran Agencija ECHA
- Podatkovna zbirka modelov varnostnih listov za kemikalije - Ministrstvo za zdravstvo in Inštitut za zdravstveni nadzor (ISS) - Italija

Opomba za uporabnika:

Podatki, ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka.

Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka.

Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo.

Primerno usposobite osebe, ki je zadolženo za uporabo kemičnih izdelkov.

METODE IZRAČUNAVANJA ZA RAZVRŠČANJE

Kemičnimi in fizikalnimi nevarnostmi: Razvrščanje izdelka izhaja iz kriterijev uveljavljenih z regulacijo CLP, priloga I, 2 del. Podatki za ocenjevanje kemično-fizičnih lastnosti so poročani v razdelku 9.

Nevarnosti za zdravje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 3 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 11.

Nevarnosti za okolje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 4 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 12.