



TRIPLEZERO-T



**BAZAT - SHITESA TË
PAPËRSHKUESHME NGA UJI**



PERSHKRIM I PRODUKTIT

TRIPLEZERO-T është një emulsion e butë e gatshme për përdorim, superhidrofobike, jo-toksike që faleminderit aksionit të saj të padepertueshmërisë së menjehershme, mbrojnë muraturat që janë subjekt ndaj fenomeneve për thithjen e ujit.

APLIKIMI I PRODUKTIT

Shtresa e mbrojtjes kundër përshkrueshmërisë së ujit të sipërfaqeve poroze me tullat e plota, shtuf, gure ose shkemb.

PERFITIMET

- E vlefshme për përdorime të brendshme dhe të jashtme
- Mbrojtje e tejdukshme dhe e perzgjatur në kohë
- Rezistenca optimale ndaj agjentëve të vjetërimit siç janë rrezet UV, ngrirje-shkrirje, aerosol detar
- Pa erë dhe pa tretës
- Nuk ndryshon thithjen natyrale të suportesve
- Efekt qëndrueshmërie të menjehershme ndaj ujit
- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Pergatitja e sisperfaqeve

Eliminoni pjeset e degradura ose ne faze shkeputje.

Eliminoni plotesisht me fryrje ose me fshirje energjike mykun dhe pluhurin ne pergjithesi.

Ne raste myku shume te dukshem procedoni me larjen e nje zgjidhje me uje dhe me acid kloruri (1 l cdo 40 l uje).

Me pas rishplani dhe lereni te thahet per disa dite.

Perserisni operacionet me larte ne rast ridalje te kriprave.

Aplikimi


TRIPLEZERO-T eshte gati per perdorim dhe nuk ka nevojte per asnje hollesim, pra, perpara perdorimit eshte e nevojshme vetem perzierja mire e emulsionit ne kontejnerin e saj.

Aplikoni nje shtrese te barabartë me furçe, rul ose makinë pa ajër.

Ne raste aplikimi me dore eshte e mjaftueshme nje dore e vetme me penel ose rul.

Ne raste te makines airless keshillohet dy kalime te kryqezuar njera mbas tjetres.

Preferohet perdorimi i makines airless me piston dhe per informacione te tjera kontaktoni Sherbimin Teknik Volteco.



Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

Konsumi mund të ndryshojë nga 100 deri në 400 g/m² në funksion të porozitetit të suportit.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Vazo prej 5 kg dhe prej 15 kg.

Magazinimi i produktit duhet të kryhet në mjedise me të thatë të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira me temperatura jo më të ulta se +5°C.

Koha e ruajtjes 12 muaj.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Në rastë muratura që janë subjekt me lageshti në ngjitje bëni paraprakisht gjithmone një trajtim mbrojtës nga ai injektues në fund të muratures.

Rekomandohet një provë aplikuese mbi një sipërfaqe të vogël për të përcaktuar konsumin e produktit dhe për të vlerësuar një ndryshim të mundshëm të paraqitjes së ngjyres.

TRIPLEZERO-T nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe shumë të ngjeshura ose pak thithese (sh. mermer i lemuar ose pak poroz).

Mjetet e përdorura për aplikimin e produktit mund të lahen me alkool të de-natyrar menjëherë pas përdorimit.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Paraqitja	Brum i butë i ngjyres së bardhë
Dendësia (+20°C)	0,9 g/cm ³

SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë

Deklarata e performances

Artikuj specifikimi

Diagrame teknike dhe BIM

Deklaratë EPD

Video në YouTube



SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me të Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetet) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.