

Izjava o lastnostih: Ne. 0012-CPR-2017/03/30

1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa

CALIBRO P.E. INTONACO

2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec

Malta za notranje in zunanje omete skladna z zahtevami norme UNI EN 998-1:2004 - Malta za sanacijo tipa R za zunanje in notranje omete

3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com

4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V

Sistem 4

5) V primeru izjave o lastnostih, nanašajoče se na gradbeni izdelek, ki spada na področje, ki ga ureja harmonizirana norma

Harmonizirana norma: UNI EN 998-1:2004

6) Deklarirana lastnost:

Bistvene lastnosti	Rezultat
Odziv na ogenj	Razred A1
Razvidna volumenska masa zmesi	0,9÷1,2 kg/l
Tlačna trdnost	Razred CSII
Oprijem	≥ 0,1 N/mm ² (zlom tipa B)
Kapilarna absorpcija	≥ 0,3 kg/m ² (po 24 h)
Koeficient prepustnosti za paro (μ)	≤ 15
Termična prevodnost (tabelirana vrednost)	0,35 W/mK
Vsebnost zraka	> 30%
Volumenska masa zmesi	0,95÷1,15 kg/l
Nevarne snovi	Glejte SDS

7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnostih je polno odgovoren proizvajalec iz točke 3.

Podpisal v imenu Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(ime in funkcija)



Ponzano Veneto, 19/05/2026 -----

Rev. 1.1 19/05/2026