Prohlášení o vlastnostech: No. 0009-CPR-2020/02/28

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku	*CP1*
2) Použití a zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je uvedeno výrobcem	*Nátěr v souladu s požadavky UNI EN 1504-2:2005 - Systémy ochrany povrchu betonu - Splňuje standardy pro ochranu proti riziku průniku (PI), pro kontrolu vlhkosti (MC) a zvýšení odolnosti (IR)*
3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5	*VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
4) Systém nebo systémy kontroly a ověřování stálosti výkonnosti (AVCP) stavebního výrobku stanovené v příloze V	*Systém 2+ / Systém 4 pro reakce na oheň*
5) V případě Prohlášení k výkonnosti stavebního výrobku, který spadá do rozsahu harmonizované normy	*Harmonizovaná norma: UNI EN 1504-2:2005; Notifikovaný orgán **SGS ICS Italia**, Č. 1381 provedl počáteční inspekci v místě závodu a řízení výroby (FPC) a provádí průběžné sledování, hodnocení a rating FCP v souladu se systémem 2+ a vydal certifikát o shodě FPC č. 1381-CPR-1160.*

6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	F
Propustnost pro vodní páru	Třída I
Propustnost CO_2	Sd ≥ 50 m
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi	< 0,1 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$
Ipění	≥ 0,8 N/mm^2
Přilnavost po tepelné slučitelnosti Část 1: Cykly zamrznutí-rozmrznutí	≥ 0,8 N/mm^2
Odolnost vůči vzniku trhlin (metoda A)	Třída A4
Chování po vystavení působení umělých atmosférických vlivů	Test absolvován úspěšně
Tepelné stárnutí 7 dní při 70 °C	Irelevantní
Lineární smrštění	Irelevantní
Koeficient tepelné roztažnosti	Irelevantní
Přilnavost pomocí zkoušky šikmého řezu	Irelevantní
Odolnost vůči uklouznutí	Irelevantní
Antistatické chování	Irelevantní
Přilnavost na mokrém betonu	Irelevantní
Nebezpečné látky	Viz Bezpečnostní list

7) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6. Toto prohlášení o

vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce jménem Marco Ruzzier Chief Operating Officer

---

(jméno a funkce)

Ponzano Veneto, 2026/03/31 ----------

Rev. 3.0 2026/03/31