

Leistungserklärung: Nr. 0023-CPR-2020/01/15

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PLASTIVO 250

2) Verwendung und vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts gemäß der betreffenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen

Flüssiger, 2-komponentiger, polymermodifizierter Abdichtungsstoff (CM 01P) für Außenanwendungen und in Schwimmbädern unter Keramikfliesenbelag (mit Kleber Klasse C2 gemäß EN 12004 verklebt)

3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

4) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 4 / System 3 für Undurchlässigkeit

5) Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist

Harmonisierten Norm: UNI EN 14891:2012; Das notifizierte Prüflabor ELLETIPI, n° 1308, hat die Dichtigkeitsprüfungen an vom Hersteller entnommenen Proben nach dem AVCP-System Typ 3 durchgeführt und den Prüfbericht 29452/15 ausgestellt.

6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Referenztest
Anfängliche Zughaftung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2
Zughaftung nach Eintauchen in Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4
Zughaftung nach thermischer Alterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5
Zughaftung nach Frost-Tau-Zyklen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6
Zughaftung nach Eintauchen in Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9
Zughaftung nach Eintauchen in gechlortes Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.7
Wasserundurchlässigkeit	Kein Eindringen und Gewichtszunahme $\leq 20 \text{ g}$	A.7
Crack bridging ability unter Standardbedingungen (23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2
Crack bridging ability bei niedrigen Temperaturen (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB	

7) Die Leistung des Produkts (siehe Punkte 1 und 2) entspricht der in Punkt 6 erklärten Leistung. Die vorliegende Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen und Auftrag von Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(Name und Position)

Ponzano Veneto, 19/05/2026

Marco Ruzzier

Rev. 1.1 19/05/2026