

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL
BI13IL - ULTRATAACK		Datum revizije 17/07/2026	
		Prva zbirka	
		Tiskana dne: 17/07/2026	
		Stran št. 1 / 10	

Varnostni list

V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe (EU) 2020/878

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Šifra:

Ime

BI13IL

ULTRATAACK

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opis/Uporaba

SIGA plača na podlagi polimerov, spremenjenih

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje

Naslov

Kraj in država

VOLTECO S.P.A

via delle industrie 47

31050 Ponzano Veneto

Italia

tel. 04229663

(TV)

Naslov elektronske pošte pristojne osebe, odgovorni za varnostni list

volteco@volteco.it

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Za nujne informacije se obrnite na:

112 v primeru zastrupitve v sil/ in case of emergency poisoning

ODDELEK 2. Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Izdelek v skladu z uredbo 1272/2008/ES (CLP) ni klasificiran kot nevaren.

V vsakem primeru izdelek, glede na to, da vsebuje nevarne snovi v tolikšni koncentraciji, da morajo biti prijavljene v 3. poglavju, potrebuje varnostni list v skladu z skladu Uredbe (EU) 2020/878.

Klasifikacija in oznaka nevarnosti:

--

2.2. Elementi etikete

Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve.

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda:

--

--

Stavki o nevarnosti:

EUH210

EUH208

Varnosti list na voljo na zahtevo.

Vsebuje: 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan

trimetoksinilsilan

Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki:

--

2.3. Druge nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu ≥ od 0,1%.

Izdelek ne vsebuje snovi z endokrinimi motečimi lastnostmi v koncentraciji ≥ 0,1%.

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1 Datum revizije 17/07/2026 Prva zbirka Tiskana dne: 17/07/2026 Stran št. 2 / 10	SL
BI13IL - ULTRATACK			
ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah			
3.2. Zmesi			
Vsebuje:			
Oznaka	x = Konc. %	Klasifikacija (ES) 1272/2008 (CLP)	
3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan			
INDEX	0,5 ≤ x < 0,6	Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B H317	
ES	217-164-6	Skin Sens. 1B H317: ≥ 2,5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 2,5% - < 3%	
CAS	1760-24-3		
REACH prijava 01-2119970215-39			
trimetoksivinilsilan			
INDEX	0,5 ≤ x < 0,6	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Skin Sens. 1B H317	
ES	220-449-8	LC50 Inhalacijsko pari: 16,8 mg/l/4h	
CAS	2768-02-7		
REACH prijava 01-2119513215-52			
Celotno besedilo stavkov o nevarnosti (H) je naveden v 16. poglavju varnostnega lista.			
ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč			
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč			
Niso pričakovani učinki, ki zahtevajo posebne ukrepe prve pomoči. Informacije v nadaljevanju so praktična navodila za pravilno ukrepanje v primeru stika s kemičnim izdelkom, tudi takim, ki ni nevaren. Če imate dvome ali se pojavijo simptomi, se obrnite na zdravnika in mu pokažite ta dokument. V primeru težkih simptomov poiščite takojšnjo zdravstveno pomoč. OČI: Če so prisotne in če situacija omogoča izvršitev tega postopka z lahkoto, odstranite kontaktne leče. Takoj izperite z obilo vode in izpirajte vsaj za 15 minut ter pri tem dobro odprite veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč. KOŽA: Sleči kontaminirana oblačila. Takoj izperite s tekočo vodo (in milom, če je mogoče). Poiščite zdravniško pomoč. Izogibajte se nadaljnim stikom s kontaminiranimi oblačili. ZAUŽITJE: Ne povzročite bruhanja, če tega ni izrecno določil zdravnik. Če je ponesrečenec nezavesten mu ne dajajte v usta ničesar. Takoj poiščite zdravniško pomoč. VDIHAVANJE: Osebo premestite na prosto, daleč od kraja nezgode. Takoj poiščite zdravniško pomoč.			
Zaščita reševalcev			
Dobra norma za reševalce, ki nudijo prvo pomoč osebam, ki so bile izpostavljene kemični snovi ali mešanici, je, da nosijo sredstva za osebno zaščito. Tip zaščitnih sredstev je odvisen od nevarnosti snovi ali mešanice, od načina izpostavljenosti in od obsežnosti kontaminacije. V odsotnosti natančnejših navodil priporočamo uporabo rokavic za enkratno uporabo v primeru možnosti stika z biološkimi tekočinami. Za tipologijo SOZ, ki so primerna za značilnosti snovi ali mešanice, glej sekcijo 8.			
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli			
Točni podatki o simptomih in učinkih, ki jih lahko povzroči izdelek, niso znani. ZAPOZNELI UČINKI: Na podlagi trenutnih informacij, ki jih imamo na razpolago, niso poznani primeri zapoznelih učinkov po izpostavljenosti temu izdelku.			
4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja			
Če se pojavijo akutni ali zapozneli simptomi, se posvetujte z zdravnikom. Sredstva, s katerimi je potrebno razpolagati na delovnem mestu za specifičen in takojšen ukrep Tekoča voda za izpiranje kože in oči.			
ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi			
5.1. Sredstva za gašenje			
PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Sredstva za gašenje so običajna: ogljikov dioksid, pena, prah in razpršena voda. NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Nobeno posebno.			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A BI13IL - ULTRATAACK		Revizija št.1 Datum revizije 17/07/2026 Prva zbirka Tiskana dne: 17/07/2026 Stran št. 3 / 10	SL
ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi ... / >>			
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo			
NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU Izogibajte se vdihavanju produktom izgorevanja.			
5.3. Nasvet za gasilce			
SPLOŠNI PODATKI Posode ohladite z vodnimi curki za preprečitev razgrajevanja preparata in razvijanja za zdravje potencialno nevarnih snovi. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju, zberite, ker ne sme biti izpuščena v kanalizacijo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju in ostanek od požara odstranite po veljavnih normah. OPREMA Normalna oprema za zaščito proti ognju, kot avtorespirator na stisnjen zrak z odprtim tokokrogom (EN 137), neventiljivi komplet (EN 469), neventiljive rokavice (EN 659) in gasilski škornji (HO A29 ali A30).			
ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih			
6.1. Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili			
Če ni nevarnosti, ustavite iztekanje snovi. Nosite primerna zaščitna sredstva (vključno s sredstvi za osebno zaščito iz 8. poglavja varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila so veljavna tako za delavce, kot za nujne primere.			
6.2. Okoljevarstveni ukrepi			
Preprečite, da bi izdelek prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico.			
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje			
Posesajte razliti preparat v primerno posodo. Ocenite združljivost posode, ki jo nameravate uporabiti za preparat, za to preverite 10. Odstavek. Popivnjajte preostanek z neškodljivim vpivnim materialom. Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlitja, zadostno zračenje. Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili pod točko 13.			
6.4. Sklizevanje na druge oddelke			
Eventualne informacije glede na osebno zaščito in odpad so navedene v poglavjih 8 in 13.			
ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje			
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje			
Z izdelkom delajte potem, ko ste prebrali vsa ostala poglavja te varnostnega lista. Preprečite izliv preparata v okolje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Preden vstopite v prostore, kjer boste jedli, slecite kontaminirana oblačila in zaščitna sredstva.			
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo			
Hranite samo v originalnih posodah. Hranite v zaprtih posodah, dobro zračenem prostoru, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki. Posode shranjujte daleč od morebitnih nezdružljivih materialov, preverite v poglavju 10.			
7.3. Posebne končne uporabe			
Podatki niso razpoložljivi			
ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita			
8.1. Parametri nadzora			
Pri polimerizaciji po reakciji z zračno vlago nastajajo in sproščajo naslednje snovi: Metanol (CAS 67-56-1) WEL Kratkotrajna vrednost: 333 mg/m³, 250 ppm Dolgoročna vrednost: 266 mg/m³, 200 ppm			
8.2. Nadzor izpostavljenosti			
Z ozirom na to, da morajo imeti primerne tehnične rešitve prednost pred sredstvi za osebno zaščito, je treba zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem. ZAŠČITA ROK Zaščitite roke z delovnimi rokavicami kategorije III.			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL																																																												
BI13IL - ULTRATAACK		Datum revizije 17/07/2026																																																													
		Prva zbirka																																																													
		Tiskana dne: 17/07/2026																																																													
		Stran št. 4 / 10																																																													
ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ... / >>																																																															
Pri izbiri materiala za delovne rokavice (glejte standard EN 374) je treba upoštevati naslednje: združljivost, razgradljivost, čas neprepustnost. V primeru preparatov ni mogoče predvideti odpornosti delovnih rokavic, zato jih je potrebno preizkusiti pred delom. Rokavice imajo čas rabe, ki je odvisen od trajanja izpostavitve. ZAŠČITA KOŽE Nosite delovno obleko z dolgimi rokavi in varnostnim obuvalom za poklicno uporabo kategorije I, (ref. Pravilnik 2016/425 in norma EN ISO 20344). Potem, ko ste odstranili zaščitna oblačila, se umijte z vodo in milom. ZAŠČITA OČI Svetujemo uporabo neprepustnih zaščitnih očal (glejte standard EN ISO 16321). ZAŠČITA DIHALNIH POTI Ni potrebna, razen, če obstajajo drugačne indikacije za kemično nevarnost. KONTROLE OKOLJSKE IZPOSTAVITVE Izpusti produktivnih procesov, vključno z aparati za ventilacijo, morajo biti kontrolirani s ciljem upoštevanja normativa za zaščito okolja.																																																															
ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti																																																															
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih																																																															
<table><tr><td>Lastnosti</td><td>Vrednost</td><td>Podatki</td></tr><tr><td>Agregatno stanje</td><td>pastozna tekočina</td><td></td></tr><tr><td>Barva</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Vonj</td><td>ostro</td><td></td></tr><tr><td>Tališče / ledišče</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Začetno vrelišče</td><td>150 °C</td><td></td></tr><tr><td>Vnetljivost</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Spodnja meja eksplozivnosti</td><td>0,1 % (v/v)</td><td></td></tr><tr><td>Zgornja meja eksplozivnosti</td><td>0,2 % (v/v)</td><td></td></tr><tr><td>Plamenišče</td><td>> 151 °C</td><td></td></tr><tr><td>Temperatura samovžiga</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Temperatura razpadanja</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>ni določeno</td><td></td></tr><tr><td>Kinematična viskoznost</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Topnost</td><td>Miscibile con acqua</td><td></td></tr><tr><td>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Parni tlak</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Gostota in/ali relativna gostota</td><td>1,56 g/cm3</td><td></td></tr><tr><td>Relativna parna gostota</td><td>ni razpoložljivo</td><td></td></tr><tr><td>Lastnosti delcev</td><td>ni smiselno</td><td></td></tr></table>				Lastnosti	Vrednost	Podatki	Agregatno stanje	pastozna tekočina		Barva	ni razpoložljivo		Vonj	ostro		Tališče / ledišče	ni razpoložljivo		Začetno vrelišče	150 °C		Vnetljivost	ni razpoložljivo		Spodnja meja eksplozivnosti	0,1 % (v/v)		Zgornja meja eksplozivnosti	0,2 % (v/v)		Plamenišče	> 151 °C		Temperatura samovžiga	ni razpoložljivo		Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo		pH	ni določeno		Kinematična viskoznost	ni razpoložljivo		Topnost	Miscibile con acqua		Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni razpoložljivo		Parni tlak	ni razpoložljivo		Gostota in/ali relativna gostota	1,56 g/cm3		Relativna parna gostota	ni razpoložljivo		Lastnosti delcev	ni smiselno	
Lastnosti	Vrednost	Podatki																																																													
Agregatno stanje	pastozna tekočina																																																														
Barva	ni razpoložljivo																																																														
Vonj	ostro																																																														
Tališče / ledišče	ni razpoložljivo																																																														
Začetno vrelišče	150 °C																																																														
Vnetljivost	ni razpoložljivo																																																														
Spodnja meja eksplozivnosti	0,1 % (v/v)																																																														
Zgornja meja eksplozivnosti	0,2 % (v/v)																																																														
Plamenišče	> 151 °C																																																														
Temperatura samovžiga	ni razpoložljivo																																																														
Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo																																																														
pH	ni določeno																																																														
Kinematična viskoznost	ni razpoložljivo																																																														
Topnost	Miscibile con acqua																																																														
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni razpoložljivo																																																														
Parni tlak	ni razpoložljivo																																																														
Gostota in/ali relativna gostota	1,56 g/cm3																																																														
Relativna parna gostota	ni razpoložljivo																																																														
Lastnosti delcev	ni smiselno																																																														
9.2. Drugi podatki																																																															
9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti																																																															
Podatki niso razpoložljivi																																																															
9.2.2. Druge varnostne značilnosti																																																															
Podatki niso razpoložljivi																																																															
ODDELEK 10. Obstočnost in reaktivnost																																																															
10.1. Reaktivnost																																																															
V normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti reakcije z drugimi snovmi+C112.																																																															
10.2. Kemijska stabilnost																																																															
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.																																																															
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij																																																															
V normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni posebnih nevarnosti reakcije.																																																															
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14																																																															

VOLTECO S.P.A BI13IL - ULTRATAACK		Revizija št.1 Datum revizije 17/07/2026 Prva zbirka Tiskana dne: 17/07/2026 Stran št. 6 / 10 SL
ODDELEK 11. Toksikološki podatki ... / >>		
Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje: 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan trimetoksivinilsilan		
MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
RAKOTVORNOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
STOT - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan Lahko draži dihalne poti.		
STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti trimetoksivinilsilan NOAEL (oralno, podgana, 90 dni) 200 mg/kg telesne teže/dan		
NEVARNOST PRI VDIHAVANJU Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
11.2. Podatki o drugih nevarnostih Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na zdravje ljudi.		
ODDELEK 12. Ekološki podatki		
Uporabljati po dobrih delovnih navadah, izogibati se izlivu snovi v okolje. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti kompetentne organe.		
12.1. Strupenost 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan LC50 - Ribe EC50 - Raki EC50 - Alge / Vodne Rastline NOEC Kronična raki NOEC Kronična alge / vodne rastline 597 mg/l/96h Danio rerio 81 mg/l/48h Daphnia magna 126 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) > 1 mg/l 3,1 mg/l		
trimetoksivinilsilan LC50 - Ribe EC50 - Raki EC50 - Alge / Vodne Rastline NOEC Kronična raki NOEC Kronična alge / vodne rastline 191 mg/l 167 mg/l/48h Daphnia magna > 957 mg/l/72h 28,1 mg/l 25 mg/l		
12.2. Obstočnost in razgradljivost 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan 39 % (metoda OECD 301A)		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A BI13IL - ULTRATAACK		Revizija št.1 Datum revizije 17/07/2026 Prva zbirka Tiskana dne: 17/07/2026 Stran št. 7 / 10	SL
ODDELEK 12. Ekološki podatki ... / >>			
trimetoksivinilsilan 51%			
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih			
Podatki niso razpoložljivi			
12.4. Mobilnost v tleh			
Podatki niso razpoložljivi			
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB			
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu ≥ od 0,1%.			
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev			
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na okolje.			
12.7. Drugi škodljivi učinki			
Podatki niso razpoložljivi			
ODDELEK 13. Odstranjevanje			
13.1. Metode ravnanja z odpadki			
Če je mogoče, ponovno uporabite ostanke izdelka. Čisti ostanki izdelka se obravnavajo kot nenevarni posebni odpadki. Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Oddajte pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri uporabi ali razpršitvi tega izdelka, je treba organizirati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Za morebitno potrebo po OVO glejte razdelek 8. KONTAMINIRANA EMBALAŽA Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddajte pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.			
ODDELEK 14. Podatki o prevozu			
Izdelek ni obravnavan kot nevaren v smislu veljavnih norm za cestni (A.D.R.), železniški (RID), pomorski (IMDG Code) in letalski prevoz nevarnih snovi.			
14.1. Številka ZN in številka ID			
ni smiselno			
14.2. Pravilno odpremno ime ZN			
ni smiselno			
14.3. Razredi nevarnosti prevoza			
ni smiselno			
14.4. Skupina embalaže			
ni smiselno			
14.5. Nevarnosti za okolje			
ni smiselno			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A		Revizija št.1	SL
BI13IL - ULTRATAK		Datum revizije 17/07/2026	
		Prva zbirka	
		Tiskana dne: 17/07/2026	
		Stran št. 8 / 10	

ODDELEK 14. Podatki o prevozu ... / >>

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni smiselno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Podatki niso ustrezni

ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Kategorija Seveso - Direktiva 2012/18/EU:

Noben

Omejitve v zvezi z zmesjo ali snovmi, ki jih vsebuje po Dodatku XVII Uredbe (ES) 1907/2006

Zmes

Točka40

Vsebovane snovi

Točka75

Pravilnik (EU) 2019/1148 - o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

ni smiselno

Seznam kandidatnih snovi (59. člen Uredbe REACH)

Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi SVHC v procentu ≥ od 0,1%.

Snovi, ki potrebujejo pooblastilo (Dodatek XIV REACH)

Noben

Snovi z obveznostjo objave izvoza Uredbe (EU) 649/2012:

Noben

Snovi vključene v Rotterdamsko konvencijo:

Noben

Snovi vključene v Stockholmsko konvencijo:

Noben

Zdravstvene kontrole

Podatki niso razpoložljivi

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za pripravo/za snovi, navedene v razdelku 3, ni bila izvedena.

ODDELEK 16. Drugi podatki

Besedilo nevarnosti (H), ki so navedene v oddelkih 2-3 varnostnega lista:

Flam. Liq. 3	Vnetljiva tekočina, kategorije 3
Acute Tox. 4	Akutna strupenost, kategorije 4
Eye Dam. 1	Huda poškodba oči, kategorije 1
Eye Irrit. 2	Draženje oči, kategorije 2
Skin Sens. 1B	Preobčutljivost kože, kategorije 1B
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
EUH210	Varnosti list na voljo na zahtevo.

POMEN KRATIC:

- ADR: Evropski dogovor za cestni prevoz nevarnih snovi
- ATE / OAT: Ocena Akutne Toksičnosti
- CAS: Številka Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentracija, ki ima učinek na 50% testirane populacije
- ES: Identifikacijska številka v ESIS (evropski arhiv za obstoječe snovi)

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A BI13IL - ULTRATACK	Revizija št.1 Datum revizije 17/07/2026 Prva zbirka Tiskana dne: 17/07/2026 Stran št. 9 / 10 SL
ODDELEK 16. Drugi podatki ... / >>	
- CLP: Uredbi (ES) 1272/2008 - DNEL: Nivo derivata brez učinka - EmS: Emergency Schedule - GHS: Globalno usklajeni sistem za klasifikacijo in etiketiranje kemičnih izdelkov - HOS: Hlapna organska spojina - IATA DGR: Pravilnik za prevoz nevarnih snovi Mednarodnega društva za letalski prevoz - IC50: Koncentracija imobilizacije 50% testirane populacije - IMDG: Mednarodna pomorska šifra za prevoz nevarnih snovi - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Identifikacijska številka IV. dodatka CLP - LC50: Letalna koncentracija 50% - LD50: Letalna doza 50% - OEL: Nivo delovne izpostavitve - PBT: Obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno - PEC: Predvidena okoljska koncentracija - PEL: Predvideni nivo izpostavitve - PMT: Obstojno, mobilno in strupeno - PNEC: Predvidena koncentracija brez učinkov - REACH: Uredbi (ES) 1907/2006 - RID: Sporazum za mednarodni prevoz nevarnih snovi na železnici - TLV: Mejna vrednost - TLV MAKSIMALNA VREDNOST: Koncentracija, ki v toku izpostavljenosti pri delu ne sme nikoli biti presežena. - TWA: Meja izpostavitve glede na težo in čas - TWA STEL: Meja izpostavitve za krajši rok - vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih - vPvM: Zelo obstojno in zelo mobilno - WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).	
SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA: 1. Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH) 2. Uredbe (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP) 3. Uredbe (EU) 2020/878 (Pril. II Uredba REACH) 4. Uredbe (ES) 790/2009 Evropskega Parlamenta (I Atp. CLP) 5. Uredbe (EU) 286/2011 Evropskega Parlamenta (II Atp. CLP) 6. Uredbe (EU) 618/2012 Evropskega Parlamenta (III Atp. CLP) 7. Uredbe (EU) 487/2013 Evropskega Parlamenta (IV Atp. CLP) 8. Uredbe (EU) 944/2013 Evropskega Parlamenta (V Atp. CLP) 9. Uredbe (EU) 605/2014 Evropskega Parlamenta (VI Atp. CLP) 10. Uredbe (EU) 2015/1221 Evropskega Parlamenta (VII Atp. CLP) 11. Uredbe (EU) 2016/918 Evropskega Parlamenta (VIII Atp. CLP) 12. Uredbe (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Uredbe (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Uredbe (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Uredbe (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Delegirana uredba (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Uredbe (EU) 2019/1148 18. Delegirana uredba (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Delegirana uredba (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Delegirana uredba (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Delegirana uredba (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Delegirana uredba (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Delegirana uredba (EU) 2023/707 24. Delegirana uredba (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 25. Delegirana uredba (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 26. Delegirana uredba (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP) 27. Delegirana uredba (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP) 28. Uredbe (EU) 2024/2865 - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Spletna stran IFA GESTIS - Spletna stran Agencija ECHA - Podatkovna zbirka modelov varnostnih listov za kemikalije - Ministrstvo za zdravstvo in Inštitut za zdravstveni nadzor (ISS) - Italija Opomba za uporabnika:	
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14	

VOLTECO S.P.A BI13IL - ULTRATACK	Revizija št.1 Datum revizije 17/07/2026 Prva zbirka Tiskana dne: 17/07/2026 Stran št. 10 / 10 SL
Podatki, ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka. Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka. Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo. Primerno usposobite osebje, ki je zadolženo za uporabo kemičnih izdelkov. METODE IZRAČUNAVANJA ZA RAZVRŠČANJE Kemičnimi in fizikalnimi nevarnostmi: Razvrščanje izdelka izhaja iz kriterijev uveljavljenih z regulacijo CLP, priloga I, 2 del. Podatki za ocenjevanje kemično-fizičnih lastnosti so poročani v razdelku 9. Nevarnosti za zdravje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 3 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 11. Nevarnosti za okolje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 4 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 12. EPY 12.1.0 - SDS 1004.14	